CARTA DEI SERVIZI

Laboratorio Analisi – Ospedale Israelitico

Responsabile: Dott.ssa Caterina Colonna

Guida alla preparazione del paziente e Allegato A (CUR Lazio)

Contatti: Laboratorio – 06/65589351 - dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Responsabile – 06/65589344

1. Presentazione e offerta diagnostica

Il Laboratorio Analisi dell'Ospedale Israelitico offre prestazioni di medicina di laboratorio in regime SSN, secondo le condizioni di accesso ed erogabilità applicabili, e in regime privato. L'offerta è assicurata mediante attività interne e laboratori service di riferimento. L'eventuale invio a un service non modifica il punto di consegna dei campioni per il paziente.

2. Accesso e consegna campioni

Giorni	Apertura al pubblico
Lunedì–venerdì	7:30–12:30
Sabato	Chiuso
Domenica	7:30–12:30

Tutti i campioni biologici sono consegnati alla Sala Prelievi. Per indagini che richiedono prenotazione, contenitori speciali, tempi di consegna ridotti o raccolte domiciliari, verificare preventivamente le indicazioni del Laboratorio.

3. Indicazioni generali prima degli esami

Presentarsi con documentazione prevista per il regime di accesso, identificazione e informazioni sulle terapie. Non sospendere farmaci, antibiotici, integratori o terapie ormonali di propria iniziativa. Segnalare gravidanza, ciclo mestruale, terapie anticoagulanti, assunzione di biotina, integratori e antibiotici quando pertinenti. Il digiuno non è universale: è richiesto solo per gli esami che lo prevedono. In caso di dubbi sulla raccolta, chiedere le istruzioni prima di iniziarla.

4. Microbiologia – Preparazione e raccolta

Urinocoltura – mitto intermedio

Preferibilmente prima minzione del mattino o dopo adeguata permanenza delle urine in vescica. Lavare mani e genitali, iniziare a urinare nel WC e raccogliere il mitto intermedio in contenitore sterile senza toccarne l'interno. Chiudere bene. Consegnare idealmente entro 2 ore; se non possibile, concordare refrigerazione a 2–8 °C e tempi massimi con il Laboratorio. Segnalare antibiotici in corso.



Urinocoltura nel lattante / sacchetto

La raccolta con sacchetto adesivo presenta elevato rischio di contaminazione: attenersi alle istruzioni del personale.



Coprocoltura e ricerca patogeni enterici

Raccogliere feci fresche in contenitore sterile, evitando urine, acqua del WC e detergenti. Preferire campione durante la fase sintomatica. Consegnare rapidamente; se richiesto utilizzare terreno di trasporto dedicato. Comunicare eventuali antibiotici.




Esame parassitologico delle feci

Prelevare porzioni da punti diversi in contenitore indicato. Possono essere richiesti 3 campioni in giorni differenti, secondo quesito diagnostico e metodica. Non aggiungere conservanti senza istruzioni; i tempi e la temperatura dipendono dalla ricerca.



Ricerca ossiuri (Enterobius vermicularis) – Scotch test

Eseguire al mattino appena svegli, prima di lavarsi, urinare o evacuare. Applicare per alcuni secondi un breve tratto di nastro adesivo trasparente sulla regione perianale, quindi farlo aderire ben disteso a un vetrino pulito, senza pieghe. Inserire il vetrino nel contenitore protettivo fornito dal Laboratorio e consegnare secondo le indicazioni ricevute. Non utilizzare un normale campione di feci. Possono essere richiesti campioni in tre mattine differenti. Non usare nastro opaco; evitare il contatto con la superficie adesiva.



Sangue occulto fecale immunochimico

Raccogliere nel contenitore sterile con paletta, senza contaminazione con urine o acqua. Non serve normalmente una dieta priva di carne per i metodi immunochimici. Evitare raccolte con sanguinamento evidente da altre cause.



Tampone faringeo

Evitare, quando possibile, collutori antisettici o applicazioni locali immediatamente prima del tampone; comunicare antibiotici in corso. L'eventuale digiuno dipende dalla ricerca e dalle procedure adottate.

Tampone nasale / nasofaringeo e pannelli respiratori

Non effettuare lavaggi o applicazioni nasali immediatamente prima se non diversamente indicato.

Espettorato per esame colturale

Preferibilmente al mattino, sciacquare la bocca con acqua e raccogliere espettorato profondo dopo tosse efficace, non saliva, in contenitore sterile. Consegnare rapidamente. Per micobatteri possono essere richiesti 3 campioni in giorni consecutivi.



Tamponi vaginali / cervicali

Segnalare ciclo, gravidanza, terapie antibiotiche, antimicotiche e trattamenti locali. Evitare applicazioni vaginali e rapporti sessuali nel periodo indicato per la specifica ricerca.

Tampone uretrale

Rispettare l'intervallo senza urinare indicato dal Laboratorio, spesso 1–2 ore. Segnalare terapie antimicrobiche. Per alcune infezioni è preferibile il campione urinario del primo getto per NAAT. (Test in biologia molecolare)

Esami micologici cutanei, ungueali e del cuoio capelluto

Evitare, quando clinicamente possibile e su indicazione del curante, trattamenti antimicotici locali prima del prelievo; non applicare creme, smalti o disinfettanti il giorno del campionamento.

Liquido seminale – spermiocoltura

Raccogliere in contenitore sterile evitando contaminazione e consegnare il più rapidamente possibile; comunicare terapie antibiotiche.



Emocolture

Il prelievo è eseguito da personale sanitario con antisepsi rigorosa, idealmente prima dell'antibioticoterapia se clinicamente possibile. Numero di set, volumi e tempi sono definiti dal clinico; non è richiesta preparazione domiciliare. I flaconi per la raccolta si richiedono alla farmacia ospedaliera.



Ricerca Helicobacter pylori nelle feci

Informare su antibiotici, bismuto e inibitori di pompa protonica: possono determinare falsi negativi. L'eventuale sospensione (spesso 4 settimane per antibiotici/bismuto e 2 settimane per IPP) deve essere concordata con il medico.



5. Chimica clinica, immunometria ed endocrinologia – Preparazione

Prelievo venoso ordinario

Per esami che richiedono digiuno, rispettare generalmente 8–12 ore secondo prescrizione, bevendo acqua; evitare pasti abbondanti, alcol e intensa attività fisica nelle ore precedenti. Per molti esami il digiuno non è necessario.

Glicemia a digiuno, insulina e profili metabolici

Per la glicemia a digiuno rispettare almeno 8 ore senza calorie; per insulina e altri analiti seguire il protocollo specifico. Segnalare farmaci ipoglicemizzanti e non modificarli senza istruzione medica.

Curva da carico orale di glucosio (OGTT)

È necessaria programmazione: nei giorni precedenti mantenere dieta abituale e attività ordinaria, evitando restrizioni di carboidrati; digiuno 8–14 ore prima, salvo protocollo specifico. Durante il test restare in sede, senza fumare, mangiare o fare attività fisica. Dose di glucosio e tempi variano in gravidanza e secondo indicazione.

Emoglobina glicata (HbA1c)

Di norma non richiede digiuno; riferire condizioni che modificano la sopravvivenza dei globuli rossi o recenti trasfusioni, se pertinenti.

Profilo lipidico

Il digiuno non è sempre necessario; per trigliceridi elevati o indicazioni specifiche può essere richiesto. Evitare eccessi alimentari e alcol prima del prelievo secondo indicazione.

Albuminuria su campione estemporaneo e rapporto albumina/creatinina (ACR)

Preferire prima urina del mattino, campione intermedio in contenitore pulito, salvo istruzioni diverse. Evitare esercizio fisico intenso nelle 24 ore precedenti e segnalare febbre, infezioni urinarie, mestruazioni o ematuria, che possono alterare il risultato. Non occorre raccogliere 24 ore se è prescritto ACR su campione singolo.



Urine delle 24 ore – istruzioni generali

Non iniziare la raccolta senza verificare il tipo di contenitore. Per alcuni analiti sono richiesti conservanti, acidificazione o protezione dalla luce. Non versare acidi né manipolare conservanti: seguire le istruzioni di sicurezza del personale. Raccogliere tutte le minzioni e conservare secondo indicazioni specifiche.



Albuminuria / proteinuria delle 24 ore

Utilizzare contenitore fornito o indicato. Al mattino svuotare la vescica e scartare quella minzione, annotando l'ora; raccogliere tutte le urine successive, comprese quelle della notte, e l'ultima minzione esattamente alla stessa ora del giorno seguente. Conservare come indicato, generalmente refrigerate. Se si perde una minzione, informare il Laboratorio perché può essere necessario ripetere la raccolta.

Clearance della creatinina

Richiede raccolta completa delle urine delle 24 ore e prelievo ematico nel periodo previsto dal protocollo. Annotare inizio e fine raccolta; eventuali dati di peso e altezza possono essere richiesti.

Calciuria, fosfaturia, uricuria e ossaluria delle 24 ore

La raccolta può richiedere contenitori o conservanti specifici e, per alcuni analiti, istruzioni dietetiche. Non applicare automaticamente la stessa procedura a tutti gli esami urinari.

Catecolamine, metanefrine e acido vanilmandelico urinari

La raccolta delle 24 ore può richiedere conservanti specifici e indicazioni su dieta, farmaci e stress. Verificare preventivamente con il Laboratorio e il curante; non sospendere terapie autonomamente.

Cortisolo libero urinario delle 24 ore

Raccogliere tutte le urine delle 24 ore secondo protocollo; segnalare corticosteroidi e altre terapie. Conservazione e contenitore devono essere confermati prima della raccolta.

Cortisolo ematico e ACTH

Rispettare rigorosamente l'orario prescritto, spesso mattutino, e comunicare corticosteroidi. ACTH richiede particolari condizioni di provetta, manipolazione e trasporto gestite dal personale; eventuali dosaggi serali o seriati vanno concordati.

Prolattina (si esegue il mercoledì)

Preferire prelievo dopo riposo e con riduzione dello stress; orario, eventuale attesa e campioni seriati dipendono dal protocollo. Segnalare farmaci che influenzano la prolattina.

Renina e aldosterone

Posizione corporea, tempo in ortostatismo o clinostatismo, sodio nella dieta, potassio e farmaci influenzano il risultato. Il prelievo deve essere prenotato o concordato per seguire un protocollo standardizzato; non sospendere antipertensivi autonomamente.

TSH, FT4, FT3 e ormoni tiroidei

Segnalare levotiroxina, antitiroidei e integratori di biotina, che possono interferire con alcuni immunodosaggi. Orario del prelievo rispetto alla terapia va concordato con il curante.

Ormoni riproduttivi (FSH, LH, estradiolo, progesterone)

Indicare data dell'ultima mestruazione, giorno del ciclo, eventuale gravidanza e terapie ormonali. Il giorno di prelievo dipende dal quesito clinico.

PSA

Segnalare procedure urologiche recenti, infezioni e manipolazioni prostatiche; attività come eiaculazione o ciclismo possono influire sul dosaggio in alcuni contesti.

Dosaggi farmacologici terapeutici

Specificare farmaco, dose e orario dell'ultima assunzione. Molti controlli richiedono campione "a valle" immediatamente prima della dose successiva, ma i tempi variano secondo il farmaco.

Biotina e interferenze immunometriche

Integratori ad alto dosaggio di biotina possono alterare diversi test immunometrici. Comunicarne l'uso; l'eventuale intervallo di sospensione dipende da dose, metodica e indicazione clinica.

6. Sicurezza preanalitica, risultati e informazioni

Identificare ogni contenitore secondo le istruzioni ricevute, senza contaminare il campione. Il Laboratorio può richiedere una nuova raccolta in caso di campione non idoneo, insufficiente, raccolto o conservato in modo scorretto. Tempi di refertazione, e modalità di ritiro dei referti vengono comunicati al momento dell'accettazione in base agli esami richiesti.

7. Regime di erogazione e prestazioni non presenti nel CUR

Le prestazioni presenti nel Catalogo Unico Regionale del Lazio sono erogate in regime SSN nel rispetto delle condizioni di prescrivibilità, appropriatezza, erogabilità e delle disposizioni vigenti. Le prestazioni di laboratorio non presenti nel CUR possono essere eseguite in regime privato, previa verifica della disponibilità, della validità clinico-analitica, della tariffa e delle condizioni applicabili. La mancata presenza della denominazione commerciale di un pannello sindromico non è da sola sufficiente per stabilire l'esclusione dal SSN: occorre verificare i codici e le regole regionali applicabili.

ALLEGATO A – PRESTAZIONI DI LABORATORIO DEL CUR LAZIO

N.	Codice CUR	Denominazione prestazione
1	90.99.2_4	'MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- ASPIRATO TRACHEO-BRONCHIALE
2	90.01.2_0	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)
3	90.35.2_15	17 BETA ESTRADIOLO: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
4	90.35.2_2	17 OH-PROGESTERONE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
5	90.01.6_0	3 METIL ISTIDINA
6	90.17.F_0	7-DEIDROCOLESTEROLO. DOSAGGIO
7	90.17.B_26	ABACAVIR DOSAGGIO
8	90.17.C_7	ACETAMINOFENE (PARACETAMOLO) DOSAGGIO
9	90.01.5_0	ACIDI BILIARI
10	91.5R.G_0	ACIDI GRASSI A CATENA MOLTO LUNGA (VLCFA)
11	90.83.A_2	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA IN MATERIALI BIOLOGICI VARI MULTIPLEX. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi. NAS
12	90.83.A_4	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU FECI AGENTI DI GASTROENTERITE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso EIEC,ETEC, EAEC, E. coli O157).
13	90.83.A_3	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU FECI AGENTI DI GASTROENTERITE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso Salmonella, Shigella, Campylobacter, C.difficile).
14	90.83.A_9	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU LIQUIDO seminale per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis,
15	90.83.A_7	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU TAMPONE oro-faringeo per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis,
16	90.83.A_8	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU TAMPONE rettale per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium).
17	90.83.A_5	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU TAMPONE uretrale per

		INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium).
18	90.83.A_6	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU TAMPONE vaginale/cervicale per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium).
19	90.83.A_10	ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU URINE primo mitto per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium).
20	91.5R.2_0	ACIDI ORGANICI URINARI (NAS) IN GC/MS. DOSAGGIO
21	90.02.1_0	ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO (5-HIAA)
22	91.5R.6_0	ACIDO ACETOACETICO
23	90.02.2_2	ACIDO CITRICO [S]
24	90.02.2_3	ACIDO CITRICO [U] 24H
25	90.02.3_0	ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA)
26	90.03.7_0	ACIDO FITANICO. DOSAGGIO
27	90.03.8_0	ACIDO GUANIDINO ACETICO. DOSAGGIO
28	90.02.5_2	ACIDO LATTICO [S]
29	90.02.5_3	ACIDO LATTICO [U] 24H
30	90.17.C_22	ACIDO MICOFENOLICO DOSAGGIO
31	90.38.G_0	ACIDO OMOVANILLICO
32	91.5R.4_0	ACIDO OROTICO URINARIO. DOSAGGIO
33	90.03.9_0	ACIDO PIPECOLICO. DOSAGGIO
34	90.03.2_0	ACIDO PIRUVICO
35	90.03.A_0	ACIDO PRISTANICO. DOSAGGIO
36	90.03.B_0	ACIDO SIALICO LIBERO. DOSAGGIO
37	90.03.C_0	ACIDO SIALICO TOTALE. DOSAGGIO
38	90.17.C_11	ACIDO VALPROICO DOSAGGIO
39	90.35.2_3	ACTH: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
40	90.04.1_0	ADIURETINA [VASOPRESSINA] (ADH)
41	90.03.6_4	ADRENALINA [U]
42	90.87.7_0	AEROMONAS NELLE FECI ESAME COLTURALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
43	99.71.A_0	AFERESI SELETTIVA SU SANGUE INTERO [granulocito-monocito aferesi terapeutica]
44	99.71.B_0	AFERESI TERAPEUTICA DELLE LIPOPROTEINE
45	90.04.4_0	ALA DEIDRASI ERITROCITARIA
46	90.04.5_0	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S]
47	90.05.1_4	ALBUMINA [dU] - liquidi biologici NAS
48	90.05.1_2	ALBUMINA [S]
49	90.05.1_3	ALBUMINA [U]
50	90.05.2_0	ALDOLASI [S]
51	90.05.3_2	ALDOSTERONE [S] (CLINOSTATISMO)

52	90.05.3_3	ALDOSTERONE [S] (ORTOSTATISMO)
53	90.05.3_5	ALDOSTERONE [S] - Screening per calcolo ARR (aldosterone/renin ratio)
54	90.05.3_4	ALDOSTERONE [U] 24H
55	90.35.2_13	ALDOSTERONE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
56	90.05.4_0	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]
57	90.05.5_3	ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) [Alb]
58	90.05.5_4	ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) [LIQ. AMNIOTICO]
59	90.05.5_2	ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) [S]
60	90.06.1_0	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]
61	90.06.2_2	ALFA 1 MICROGLOBULINA [S]
62	90.06.2_3	ALFA 1 MICROGLOBULINA [U]
63	90.46.4_0	ALFA 2 ANTIPLASMINA
64	90.06.3_0	ALFA 2 MACROGLOBULINA [S]
65	90.06.4_2	ALFA AMILASI [S]
66	90.06.4_3	ALFA AMILASI [U] 24H
67	90.06.5_0	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)
68	90.07.1_2	ALLUMINIO [S]
69	90.07.1_4	ALLUMINIO [Sg]
70	90.07.1_3	ALLUMINIO [U]
71	90.87.8_2	AMEBE A VITA LIBERA ESAME COLTURALE NAS
72	90.87.8_3	AMEBE A VITA LIBERA ESAME COLTURALE-LENTI A CONTATTO
73	90.17.C_4	AMIKACINA DOSAGGIO
74	90.07.2_5	AMINOACIDI DOSAGGIO SINGOLO [P]
75	90.07.2_2	AMINOACIDI DOSAGGIO SINGOLO [S]
76	90.07.2_6	AMINOACIDI DOSAGGIO SINGOLO [Sg]
77	90.07.2_3	AMINOACIDI DOSAGGIO SINGOLO [U]
78	90.07.2_4	AMINOACIDI DOSAGGIO SINGOLO [U] - CISTINA
79	90.07.3_2	AMINOACIDI TOTALI, FRAZIONAMENTO CROMATOGRAFICO [S]
80	90.07.3_3	AMINOACIDI TOTALI, FRAZIONAMENTO CROMATOGRAFICO [U]
81	90.17.B_24	AMIODARONE DOSAGGIO
82	90.17.B_11	AMITRIPTILINA DOSAGGIO
83	90.17.C_28	AMITRIPTILINA DOSAGGIO
84	90.07.5_0	AMMONIO [P]
85	91.60.F_0	AMPLIFICAZIONE GENE N-MYC
86	91.60.K_0	AMPLIFICAZIONE MDM2
87	90.17.B_27	AMPRENAVIR DOSAGGIO
88	G2.08_0	Analisi citogenetica molecolare. Incluso: FISH con sonda di DNA su metafasi/nuclei interfasici/MLPA e coltura del materiale biologico da analizzare
89	G2.02_0	ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE. Analisi del cariotipo
90	G2.01_0	ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE..Analisi del cariotipo
91	G2.05_0	ANALISI CITOGENETICA PRENATALE. Analisi del cariotipo.

92	G2.03_0	ANALISI CITOGENETICA PRENATALE. Analisi del cariotipo.
93	G2.06_0	ANALISI CITOGENETICA PRENATALE. Analisi del cariotipo.
94	G2.04_0	ANALISI CITOGENETICA PRENATALE. Analisi del cariotipo.
95	G2.07_0	ANALISI CITOGENETICA PRENATALE. Ricerca aneuploidie dei cromosomi 13, 18, 21, X e Y. Qualunque metodo
96	G2.10_0	ANALISI CITOGENETICA PRENATALE. Ricerca aneuploidie dei cromosomi 15, 16, 22. Qualunque metodo
97	G1.94_0	Analisi di Contaminazione Materna. Zigosità. PCR qualitativa (Real-time PCR)
98	G1.91_0	Analisi di mutazione nota. Ricerca di mutazione identificata in caso di familiarità
99	91.30.2_0	ANALISI DI POLIMORFISMI STR PER CHIMERISMO POST TRAPIANTO
100	G1.92_0	Analisi di regione cromosomica mediante Southern blot (Blotting)
101	91.30.7_0	Analisi di sequenze geniche mediante sequenziamento massivo parallelo per carcinoma non a piccole cellule non squamoso (Adenocarcinoma) metastatico del polmone cito/istologicamente diagnosticato
102	91.30.8_0	Analisi di sequenze geniche mediante sequenziamento massivo parallelo per colangiocarcinoma/carcinoma delle vie biliari avanzato, cito/istologicamente diagnosticato, suscettibile di trattamento sistemico”
103	G1.93_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita del Sequenziamento del DNA mitocondriale per la diagnosi
104	G1.10_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 10 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
105	G1.11_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 11 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
106	G1.12_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 12 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
107	G1.13_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 13 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
108	G1.14_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 14 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
109	G1.15_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 15 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
110	G1.16_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 16 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
111	G1.17_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 17 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
112	G1.18_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 18 geni per la diagnosi.

		Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
113	G1.19_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 19 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
114	G1.20_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 20 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
115	G1.21_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 21 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
116	G1.22_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 22 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
117	G1.23_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 23 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
118	G1.24_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 24 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
119	G1.25_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 25 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
120	G1.26_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 26 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
121	G1.27_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 27 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
122	G1.28_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 28 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
123	G1.29_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 29 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
124	G1.03_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 3 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
125	G1.30_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 30 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
126	G1.31_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 31geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
127	G1.32_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 32 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
128	G1.33_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 33 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
129	G1.34_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 34 geni per la diagnosi.

		Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
130	G1.35_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 35 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
131	G1.36_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 36 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
132	G1.37_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 37 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
133	G1.38_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 38 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
134	G1.39_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 39 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
135	G1.04_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 4 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
136	G1.40_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 40 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
137	G1.41_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 41 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
138	G1.42_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 42 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
139	G1.43_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 43 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
140	G1.44_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 44 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
141	G1.45_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 45 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
142	G1.46_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 46 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
143	G1.47_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 47 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
144	G1.05_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 5 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
145	G1.06_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 6 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
146	G1.07_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 7 geni per la diagnosi.

		Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
147	G1.08_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 8 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
148	G1.09_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo 9 geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
149	G1.02_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di massimo due geni per la diagnosi. Sequenziamento ed eventuale metodica quantitativa, qualunque metodo
150	G1.01_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di un solo gene per la diagnosi
151	G1.01.M_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di un solo gene per la diagnosi. Analisi di metilazione
152	G1.01.D_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di un solo gene per la diagnosi. Disomia uniparentale (UPD)
153	G1.01.T_0	Analisi mutazionale di malattia che necessita di un solo gene per la diagnosi. Ricerca espansione triplette
154	90.17.C_34	ANALOGHI DELLA DOPAMINA DOSAGGIO (PARKINSON)
155	90.08.1_0	ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE
156	90.35.2_22	ANDROSTENEDIONE GLUCORONIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
157	90.35.2_21	ANDROSTENEDIONE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
158	90.08.2_0	ANGIOTENSINA II
159	91.05.B_0	ANISAKIS ANTICORPI
160	90.52.5_15	ANTI-ANTIGENI NEURONALI (Ac)
161	90.46.5_3	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) APTT Like Test (APTT-LA, SCT, KCT,...)
162	90.46.5_2	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) dRVV Test
163	90.47.1_0	ANTICOAGULANTI ACQUISITI RICERCA
164	90.47.2_0	ANTICORPI ANTI A/B
165	90.47.3_0	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA). Test di screening
166	90.52.5_17	ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA I IgG
167	90.52.5_16	ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA I IgM
168	90.47.5_4	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgA)
169	90.47.5_2	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG)
170	90.47.5_3	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgM)
171	90.48.1_0	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA)
172	90.47.F_0	ANTICORPI ANTI CENTROMERO
173	90.48.2_3	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA)
174	90.48.2_2	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA)
175	90.47.D_0	ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide)
176	90.52.5_4	ANTICORPI ANTI CUTE (ASA)

177	90.48.3_0	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
178	90.47.E_0	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO
179	90.48.4_0	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (CARATTERIZZAZ. DEL RANGE TERMICO)
180	90.48.5_0	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (CON MEZZO POTENZIANTE)
181	90.49.1_0	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (TITOLAZIONE)
182	90.49.2_0	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI IDENTIFICAZIONE
183	90.49.3_0	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]
184	90.52.5_5	ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO [SG]
185	90.49.6_2	ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgG
186	90.49.6_3	ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgM
187	90.49.5_3	ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (IgA)
188	90.49.5_2	ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (IgG)
189	90.49.7_0	ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD)
190	90.47.G_0	ANTICORPI ANTI GM1 (MONOSIALOGANGLIOSIDE)
191	90.51.2_0	ANTICORPI ANTI GRANULOCITI
192	90.50.1_0	ANTICORPI ANTI HLA (CROSS-MATCH, SINGOLO INDIVIDUO)
193	90.50.5_0	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)
194	90.51.1_0	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)
195	90.49.8_0	ANTICORPI ANTI INTERFERONE
196	90.52.5_6	ANTICORPI ANTI IPOFISI
197	90.49.9_0	ANTICORPI ANTI ISTONI
198	90.47.7_0	ANTICORPI ANTI JO1. Determinazione singola
199	90.52.5_11	ANTICORPI ANTI LIVER CYTOSOL 1 (LC-1)
200	90.51.3_0	ANTICORPI ANTI MAG
201	90.48.9_0	ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULARE (GBM)
202	90.51.4_0	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)
203	90.51.5_0	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
204	90.51.6_0	ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO)
205	90.52.1_0	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
206	90.52.2_0	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
207	90.52.3_0	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE)
208	90.52.5_7	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (SCHELETRICO)
209	90.52.4_0	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
210	90.53.1_0	ANTICORPI ANTI OVAIO
211	90.53.6_0	ANTICORPI ANTI PIASTRINE ADESE (test diretto)
212	90.53.7_0	ANTICORPI ANTI PIASTRINE CIRCOLANTI (test indiretto)

213	90.53.3_0	ANTICORPI ANTI PIASTRINE IDENTIFICAZIONE
214	90.53.8_0	ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3)
215	90.53.9_0	ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA
216	90.53.5_0	ANTICORPI ANTI RECETTORE DEL TSH (TRAb)
217	90.53.4_0	ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE
218	90.47.8_0	ANTICORPI ANTI RNP. Determinazione singola
219	90.53.A_3	ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE IgA
220	90.53.A_2	ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE IgG
221	90.47.9_0	ANTICORPI ANTI Scl-70. Determinazione singola
222	90.47.A_0	ANTICORPI ANTI Sm. Determinazione singola
223	90.53.B_0	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ricerca ed eventuale titolazione)
224	90.47.B_0	ANTICORPI ANTI SSA. Determinazione singola
225	90.47.C_0	ANTICORPI ANTI SSB. Determinazione singola
226	90.54.3_0	ANTICORPI ANTI SURRENE
227	90.53.C_0	ANTICORPI ANTI TESTICOLO (ATLA)
228	90.54.4_0	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)
229	90.52.5_8	ANTICORPI ANTI TIROSIN CHINASI (IA-2)
230	90.53.D_3	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA
231	90.53.D_2	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG
232	90.52.5_10	ANTICORPI ANTI TRASPORTATORE DELLO ZINCO (ZnT8)
233	90.52.5_13	ANTICORPI ANTI-GP210
234	90.52.5_12	ANTICORPI ANTI-RNA POLIMERASI III
235	90.52.5_14	ANTICORPI ANTI-SP100
236	90.46.3_0	ANTICORPI ANTIERITROCITARI A FREDDO RICERCA
237	90.52.5_9	ANTICORPI ANTIGENE EPATICO SOLUBILE (SLA)
238	90.54.5_0	ANTICORPI EMOLITICI ANTI ERITROCITARI MONOFASICI
239	90.50.G_0	ANTICORPI IN FASE SOLIDA ANTICORPI ANTI-AT1R
240	90.55.1_0	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
241	90.55.2_0	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
242	90.55.3_0	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
243	90.56.3_0	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
244	90.56.9_0	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO [PSA] REFLEX (cut-off <= 2,5 ng/ml - >= 10,0 ng/ml).
245	90.57.2_0	ANTIGENI ERITROCITARI CD55/CD59
246	90.57.5_0	ANTITROMBINA FUNZIONALE (AT3)
247	90.63.1_5	APIXAPAN DOSAGGIO DELL'ATTIVITA' ANTICOAGULANTE
248	90.08.4_0	APOLIPOPROTEINA A1 (APO-A1)

249	90.08.5_0	APOLIPOPROTEINA B (APO-B)
250	90.09.1_0	APTOGLOBINA (HPT)
251	90.09.2_0	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
252	90.98.9_4	ASPERGILLI RICERCA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA NAS
253	90.58.2_0	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]
254	90.17.C_12	BARBITURICI (DOSAGGIO)
255	90.87.R_0	BARTONELLA RICERCA ANTICORPI IgG e IgM
256	90.87.6_2	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA NAS
257	90.84.8_0	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS
258	90.87.P_3	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX-ASPIRATO TRACHEO BRONCHIALE. Almeno tre MICRORGANISMI (incluso C.pneumoniae, M.pneumoniae, L.pneumophila)
259	90.87.P_4	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX-BAL. Almeno tre MICRORGANISMI (incluso C.pneumoniae, M.pneumoniae, L.pneumophila)
260	90.87.P_5	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX-CAMPIONE FARINGEO o NASOFARINGEO. Almeno tre MICRORGANISMI (incluso C.pneumoniae, M.pneumoniae, L.pneumophila)
261	90.87.P_2	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX-ESPETTORATO. Almeno tre MICRORGANISMI (incluso C.pneumoniae, M.pneumoniae, L.pneumophila)
262	90.17.C_23	BENZODIAZEPINE DOSAGGIO
263	90.10.1_2	BETA 2 MICROGLOBULINA [S]
264	90.10.1_3	BETA 2 MICROGLOBULINA [U]
265	91.5R.5_0	BETA-IDROSSIBUTIRRATO
266	90.10.2_2	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO) [S]
267	90.10.2_3	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO) [U]
268	90.10.7_0	BILIRUBINA DIRETTA
269	90.10.5_0	BILIRUBINA REFLEX (cut-off >1 mg/dL). Incluso: Bilirubina Diretta ed Indiretta
270	90.87.S_0	BORDETELLA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: IgA se IgM negative
271	90.87.F_2	BORDETELLA ESAME COLTURALE-ASPIRATO NASO FARINGEO. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
272	90.87.F_3	BORDETELLA ESAME COLTURALE-TAMPONE NASO FARINGEO. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
273	90.87.G_2	BORRELIA BURGDORFERI ANALISI QUALITATIVA ACIDI NUCLEICI-CUTE/BIOPSIA
274	90.87.G_4	BORRELIA BURGDORFERI ANALISI QUALITATIVA ACIDI NUCLEICI- Materiali NAS
275	90.87.G_3	BORRELIA BURGDORFERI ANALISI QUALITATIVA ACIDI NUCLEICI-LIQUIDO SINOVIALE

276	90.87.T_0	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: eventuale Immunoblotting
277	44.19.2_0	BREATH-TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13)
278	90.88.2_2	BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione) [WRIGHT].
279	90.88.2_3	BRUCELLE ANTICORPI IgG EIA (e eventuali IgM)
280	90.31.9_0	BRUSHING NASALE PER BATTITO CILIARE
281	90.17.B_15	BUTALBITAL DOSAGGIO
282	90.11.1_2	C PEPTIDE - PROFILO DIGIUNO
283	90.11.1_3	C PEPTIDE - PROFILO POST PRANDIALE
284	90.11.1_4	C PEPTIDE - PROFILO POST PRANDIALE TARDIVO
285	90.11.1_5	C PEPTIDE - PROFILO PRE PRANDIALE
286	90.11.1_6	C PEPTIDE - URINE
287	90.35.2_11	C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
288	90.11.2_0	C PEPTIDE: dosaggio basale e dopo somministrazione e.v. di glucagone
289	90.68.1_202	c1 PENICILLINA G
290	90.68.1_203	c2 PENICILLINA V
291	90.68.1_204	c5 AMPICILLINA
292	90.68.1_205	c6 AMOXICILLINA
293	90.68.1_206	c7 CEFACLOR
294	90.11.6_0	CALCIO IONIZZATO (calcolo indiretto). Erogabile solo in associazione ai codici CALCIO TOTALE (90.11.4) e PROTEINE TOTALI (90.38.5)
295	90.11.7_0	CALCIO IONIZZATO determinazione diretta
296	90.11.4_2	CALCIO TOTALE [S]
297	90.11.4_4	CALCIO TOTALE [U]
298	90.11.4_3	CALCIO TOTALE [U] 24H
299	90.11.5_0	CALCITONINA
300	90.35.2_9	CALCITONINA: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
301	90.12.1_0	CALCOLI E CONCREZIONI (esame chimico fisico calcolo renale)
302	90.12.A_0	CALPROTECTINA FECALE
303	90.88.E_0	CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE. In caso di coprocoltura positiva per Campylobacter. Se positivo, identificazione ed eventuale antibiogramma
304	69.92.1_0	CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE [SWIM UP]
305	90.17.C_10	CARBAMAZEPINA DOSAGGIO
306	90.17.B_3	CARBAMAZEPINA EPOSSIDO DOSAGGIO
307	91.5R.9_0	CARNITINA ESTERIFICATA
308	91.5R.8_0	CARNITINA LIBERA
309	90.28.7_2	CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE KAPPA [S]
310	90.28.7_3	CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE LAMBDA [S]
311	90.12.5_0	CERULOPLASMINA
312	90.13.1_0	CHIMOTRIPSINA [FECI]

313	90.88.G_0	CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: IgA se IgM negative
314	90.90.3_6	CHLAMYDIA PNEUMONIAE DNA NAS
315	90.90.3_7	CHLAMYDIA PNEUMONIAE DNA SECREZIONI BASSE VIE RESPIRATORIE
316	90.88.H_0	CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: IgA se IgM negative
317	90.90.3_8	CHLAMYDIA PSITTACI DNA NAS
318	90.90.3_9	CHLAMYDIA PSITTACI DNA SECREZIONI BASSE VIE RESPIRATORIE
319	90.88.J_0	CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: IgA se IgM negative
320	90.90.3_2	CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA NAS
321	90.90.3_4	CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA TAMP. URETRALE
322	90.90.3_3	CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA TAMP.VAGINALE / CERVICALE
323	90.90.3_5	CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA URINA 1 MITTO
324	90.89.6_0	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA
325	90.17.B_45	CICLOFOSFAMIDE DOSAGGIO
326	90.17.C_18	CICLOSPORINA DOSAGGIO
327	90.13.A_0	CISTATINA C
328	91.5R.J_0	CISTINA INTRALEUCOCITARIA
329	90.17.B_19	CITALOPRAM DOSAGGIO
330	90.59.3_0	CITOTOSSICITA' SPONTANEA NK
331	90.17.B_6	CLOBAZAM DOSAGGIO
332	90.17.B_4	CLONAZEPAM DOSAGGIO
333	90.13.3_2	CLORURO (CLORO) [S]
334	90.13.3_3	CLORURO (CLORO) [U]
335	90.13.3_4	CLORURO (CLORO) [U] 24H
336	90.90.6_0	CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH NELLE FECI RICERCA DIRETTA E RICERCA TOSSINE SE GDH+ (Metodi immunologici o molecolari)
337	90.17.B_12	CLOZAPINA DOSAGGIO
338	90.13.5_0	COBALAMINA (VIT. B12) [S]
339	90.39.7_0	COBALTO
340	91.60.D_0	CODELEZIONE 1p/19q
341	90.59.5_0	COFATTORE RISTOCETINICO
342	90.14.1_0	COLESTEROLO HDL
343	90.13.C_0	COLESTEROLO LDL. Determinazione diretta
344	90.13.B_0	COLESTEROLO LDL. Determinazione indiretta. Erogabile solo in associazione a Colesterolo HDL (90.14.1), Colesterolo totale (90.14.3) e Trigliceridi (90.43.2)
345	90.14.3_0	COLESTEROLO TOTALE
346	90.60.1_0	COMPLEMENTO C1 INIBITORE quantitativo
347	90.60.2_2	COMPLEMENTO C1Q
348	90.60.2_3	COMPLEMENTO C3
349	90.60.2_4	COMPLEMENTO C3ATT
350	90.60.2_5	COMPLEMENTO C4
351	91.38.L_0	CONSULENZA ANATOMOPATOLOGICA PER REVISIONE DIAGNOSTICA DI PREPARATI ALLESTITI IN ALTRA SEDE
352	G9.01_0	CONSULENZA GENETICA ASSOCIATA AL TEST. Consulenza Genetica in paziente con

		ipotesi diagnostica specifica già formulata e con prescrizione di test genetico. Consulenza pre-test: spiegazione dei vantaggi e dei limiti del test genetico e somministrazione dei consensi informati (se non effettuati nell'ambito della visita). Consulenza post-test: spiegazione del risultato del test genetico
353	90.15.2_2	CORTICOTROPINA (ACTH) MATTINO [P]
354	90.15.2_3	CORTICOTROPINA (ACTH) POMERIGGIO [P]
355	90.15.2_4	CORTICOTROPINA (ACTH) SERA [P]
356	90.15.3_2	CORTISOLO [S] MATTINO
357	90.15.3_3	CORTISOLO [S] POMERIGGIO
358	90.15.3_4	CORTISOLO [U] 24H
359	90.15.3_5	CORTISOLO SALIVARE NOTTURNO
360	90.35.2_4	CORTISOLO: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
361	90.90.7_0	CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE ESAME COLTURALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
362	90.90.G_0	COXIELLA BURNETI ANTICORPI Ig e IgM
363	90.16.9_0	CREATINA. DOSAGGIO
364	90.15.4_2	CREATINCHINASI (CPK O CK)
365	90.15.4_3	CREATINCHINASI (CPK O CK) - DOPO SFORZO
366	90.16.3_5	CREATININA [LIQ.AMNIOTICO]
367	90.16.3_6	CREATININA [PERITONEALE]
368	90.16.3_2	CREATININA [S]
369	90.16.3_4	CREATININA [U]
370	90.16.3_3	CREATININA [U] 24H
371	90.16.3_7	CREATININA [U] per calcolo ACR (albumin/creatinin ratio)
372	90.16.4_0	CREATININA CLEARANCE
373	90.61.1_0	CRIOGLOBULINE RICERCA
374	90.61.2_0	CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE (ciascuna).
375	90.90.A_0	CRIPTOCOCCO RICERCA DIRETTA-SIERO
376	91.5R.F_0	CROMATOGRAFIA ZUCCHERI URINARI
377	90.16.5_2	CROMO [S]
378	90.16.5_3	CROMO [U]
379	90.16.6_0	CROMOGRANINA A
380	90.35.2_16	CROMOGRANINA: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
381	90.73.C_0	CROSS-MATCH CITOFLUORIETRICO LINFOCITI T IgM
382	90.73.B_0	CROSS-MATCH CITOFLUORIMETRICO LINFOCITI B IgG
383	90.73.A_0	CROSS-MATCH CITOFLUORIMETRICO LINFOCITI T IgG
384	90.74.B_0	CROSS-MATCH CITOTOSSICO CON LINFOCITI B
385	90.74.A_0	CROSS-MATCH CITOTOSSICO CON LINFOCITI T
386	90.90.B_0	CRYPTOSPORIDIUM RICERCA DIRETTA NELLE FECI (antigeni fecali e/o colorazioni alcool acido resistenti)
387	90.28.5_3	CURVA INSULINICA DOPO CARICO DI GLUCOSIO

388	90.28.5_2	CURVA INSULINICA PER TEST AL GLUCAGONE [S]
389	90.61.3_0	CYFRA 21-1
390	90.61.4_0	D-DIMERO (EIA). Dosaggio con metodo immunometrico
391	90.68.1_207	d1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (HOUSE DUST MITE)
392	90.68.1_208	d2 DERMATOPHAGOIDES FARINAE (HOUSE DUST MITE)
393	90.68.A_2	d202 Der p 1, ACARO DELLA POLVERE, Dermatophagoides pteronyssinus
394	90.68.A_3	d203 Der p 2, ACARO DELLA POLVERE, Dermatophagoides Pteronyssinus
395	90.68.A_4	d205 Der p 10, TROPOMIOSINA, ACARO DELLA POLVERE, Dermatophagoides Pteronyssinus
396	90.68.A_5	d209 Der p 23, ACARO DELLA POLVERE, Dermatophagoides Pteronyssinus
397	90.68.1_209	d70 ACARUS SIRO (STORAGE MITE)
398	90.68.1_210	d73 GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (STORAGE MITE)
399	90.68.1_211	d74 EUROGLYPHUS MAYNEI (HOUSE DUST MITE)
400	90.16.8_0	DECARBOSSIPROTROMBINA
401	90.17.2_0	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)
402	90.35.2_14	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S): DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
403	90.17.B_28	DELAVIRDINA DOSAGGIO
404	90.17.3_0	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE
405	90.98.9_3	DERMATOFITI RICERCA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA NAS
406	90.17.C_24	DESIPRAMINA DOSAGGIO
407	90.35.2_23	DHT: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
408	90.17.B_13	DIAZEPAM DOSAGGIO
409	90.17.B_29	DIDANOSINA DOSAGGIO
410	90.17.C_30	DIGOSSINA DOSAGGIO
411	90.17.5_0	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)
412	90.17.C_15	DISOPIRAMIDE DOSAGGIO
413	90.10.6_0	DOSAGGIO BIOTINIDASI. DOSAGGIO
414	90.63.8_3	DOSAGGIO DELL'ATTIVITA' ANTICOAGULANTE DABIGATRAN
415	90.63.8_2	DOSAGGIO DELL'ATTIVITA' ANTICOAGULANTE FATTORE ANTI II A
416	90.17.C_35	DOSAGGIO FARMACO NAS
417	90.45.2_2	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA A (RETINOLO)
418	90.45.1_2	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA B1 (TIAMINA)
419	90.45.1_3	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)
420	90.45.1_4	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA B5 (AC.PANTOTENICO)
421	90.45.1_5	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA)
422	90.45.1_6	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA C [S]

423	90.45.2_3	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA E [S] (ALFA-TOCOFEROLO)
424	90.45.2_4	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA E [S] (BETA e GAMMA -TOCOFEROLO)
425	90.45.1_7	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA H (B-BIOTINIDASI)
426	90.45.1_8	DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA PP
427	91.5R.3_0	DOSAGGIO QUANTITATIVO DI UN SINGOLO ACIDO ORGANICO IN LIQUIDI BIOLOGICI MEDIANTE GC/MS CON ISOTOPI STABILI
428	90.17.C_25	DOXEPINA DOSAGGIO
429	90.68.1_212	e1 FORFORA DI GATTO
430	90.68.A_7	e101 Can f 1, CANE
431	90.68.A_8	e102 Can f 2, CANE
432	90.68.A_6	e204 Bos d 6, BSA, SIERO ALBUMINA BOVINA
433	90.68.A_12	e220 Fel d 2, SIERO ALBUMINA DI GATTO
434	90.68.A_9	e221 Can f 3, SIERO ALBUMINA DI CANE
435	90.68.A_15	e222 Sus s Pig, SIERO ALBUMINA DI MAIALE
436	90.68.A_10	e226 Can f 5, CANE
437	90.68.A_14	e227 Equ c 1, CAVALLO
438	90.68.A_13	e228 Fel d 4, GATTO
439	90.68.1_213	e3 FORFORA DI CAVALLO
440	90.68.1_214	e5 FORFORA DI CANE
441	90.68.A_11	e94 Fel d 1, GATTO
442	90.90.E_0	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI. Incluso: eventuale immunoblotting
443	91.16.D_2	ECHOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM
444	90.63.1_4	EDOXABAN DOSAGGIO DELL'ATTIVITA' ANTICOAGULANTE
445	90.17.B_30	EFAVIRENZ DOSAGGIO
446	90.17.D_0	ELASTASI 1 PANCREATICA DOSAGGIO FECALE
447	90.62.2_0	EMOCROMO: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV.
448	89.65.1_2	EMOGASANALISI ARTERIOSA
449	89.65.1_3	EMOGASANALISI CAPILLARE
450	89.66_3	EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO
451	89.66_2	EMOGASANALISI VENOSA (Equilibrio Acido Base)
452	90.66.7_3	EMOGLOBINA [LIQ. AMNIOTICO]
453	90.66.7_2	EMOGLOBINA [SG]
454	90.28.1_0	EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c)
455	90.62.3_0	EMOLISINA BIFASICA
456	90.18.4_0	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)
457	90.92.6_0	ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTICORPI
458	90.93.1_0	ENTAMOEBA HISTOLYTICA NELLE FECI ESAME COLTURALE (Coltura xenica).
459	90.92.7_0	ENTAMOEBA HISTOLYTICA/ DISPAR ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI
460	90.93.2_0	ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA. Nelle feci

		[materiale perianale] su cellophan adesivo (scotch test)
461	91.16.D_5	ENTEROVIRUS ANTICORPI IgG e IgM
462	90.17.E_0	ENZIMA DI CONVERSIONE DELL'ANGIOTENSINA (ACE)
463	91.5R.K_0	ENZIMI DEL METABOLISMO GLICIDICO. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
464	91.5R.R_0	ENZIMI DELLA BETA-OSSIDAZIONE. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
465	90.62.4_0	ENZIMI ERITROCITARI
466	91.5R.M_0	ENZIMI GLICOSILAZIONE DELLE PROTEINE. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
467	91.5R.Q_0	ENZIMI LISOSOMIALI. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
468	91.5R.L_0	ENZIMI METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
469	91.5R.U_0	ENZIMI METABOLISMO DELLE PORFIRINE. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
470	91.5R.T_0	ENZIMI METABOLISMO LIPIDICO. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
471	91.5R.P_0	ENZIMI METABOLISMO PIRIMIDINICO. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
472	91.5R.N_0	ENZIMI METABOLISMO PURINICO. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
473	91.5R.S_0	ENZIMI MITOCONDRIALI. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
474	90.63.1_2	EPARINA DOSAGGIO DELL'ATTIVITA' ANTICOAGULANTE
475	90.63.2_0	ERITROCITI: ANTIGENI NON AB0 E NON RH. Per ciascuno antigene
476	90.18.5_0	ERITROPOIETINA
477	91.38.5_3	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE (PAP test) IN STRATO SOTTILE.
478	91.38.5_2	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]
479	91.39.F_0	ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO APPARATO DIGERENTE
480	91.39.2_0	ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO. Su 3 campioni successivi
481	91.39.B_0	ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO APPARATO RESPIRATORIO
482	91.39.B_2	ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO APPARATO RESPIRATORIO.
483	91.39.B_3	ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO SCRAPING NARICE.
484	91.39.D_0	ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO SIEROSE
485	91.39.4_0	ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE. Su 3 campioni in giorni successivi
486	91.48.3_0	ES. ISTOCITOPATOLOGICO ULTRASTRUTTURALE (S.E.M., T.E.M.). Per campione
487	91.41.B_0	ES. ISTOPATOLOGICO ALTRI ORGANI DA AGOBIOPSIA. Incluso: eventuali analisi supplementari istochimiche e/o immunoistochimiche necessarie al completamento della diagnosi. Per campione
488	91.41.F_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Per campione

489	91.41.C_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. BIOPSIA ENDOSCOPICA PER CELIACHIA
490	91.41.L_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. BIOPSIA ENDOSCOPICA PER STUDIO GASTRITE CRONICA. Mapping su almeno 3 campioni.
491	91.41.8_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. Biopsia semplice. Per campione
492	91.41.D_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. MAPPING PER MALATTIA INFIAMMATORIA CRONICA INTESTINALE (IBD). Su almeno 6 campioni
493	91.43.E_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE DA CONIZZAZIONE CERVICE UTERINA (chirurgica, con ansa a radiofrequenza o altre metodiche)
494	91.43.D_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Per campione
495	91.44.1_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE MASCHILE. Agobiopsia prostatica su prelievi multipli. Almeno 12 campioni
496	91.43.L_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE. Biopsia semplice. Per campione
497	91.42.D_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO. BIOPSIA INCISIONALE O PUNCH. Per campione
498	91.42.C_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO. Biopsia semplice ossea. Per campione
499	91.42.G_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO RESPIRATORIO - Biopsia semplice. Per campione
500	91.42.F_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO RESPIRATORIO da Polipectomia endoscopica. Per campione
501	91.43.H_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO URINARIO PER LESIONE FOCALE. BIOPSIA RENALE. Per campione
502	91.43.K_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO URINARIO. BIOPSIA RENALE per lesione diffusa. Per campione e almeno 7 marcatori
503	91.43.G_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO URINARIO. Biopsia semplice. Per campione
504	91.45.8_0	ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO URINARIO. Mapping da Biopsia endoscopica vescicale. Almeno 6 campioni
505	91.40.A_0	ES. ISTOPATOLOGICO ARTICOLAZIONI. Biopsia semplice. Per campione
506	91.40.B_0	ES. ISTOPATOLOGICO BULBO OCULARE. Biopsia semplice. Per campione
507	91.40.C_0	ES. ISTOPATOLOGICO CAVO ORALE. Biopsia semplice. Per campione
508	91.40.D_0	ES. ISTOPATOLOGICO CAVO ORALE. ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Per campione
509	91.40.G_0	ES. ISTOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI. Con biopsia o escissione di neoformazione. Per campione
510	91.41.E_0	ES. ISTOPATOLOGICO DELL'APPARATO DIGERENTE. MUCOSECTOMIA

511	91.46.8_0	ES. ISTOPATOLOGICO DELLA MAMMELLA. BIOPSIA VACUUM ASSISTED. Per almeno 8 campioni
512	91.40.H_0	ES. ISTOPATOLOGICO DI CUTE E/O TESSUTI MOLLI. Escissione allargata di neoplasia maligna. Per campione
513	91.46.A_0	ES. ISTOPATOLOGICO MAMMELLA. Biopsia semplice. Per campione
514	91.46.B_0	ES. ISTOPATOLOGICO MAMMELLA. ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Per campione
515	91.49.4_0	ES. ISTOPATOLOGICO NAS da agobiopsia di organo/tessuto superficiale o profondo. Per campione
516	91.49.5_0	ES. ISTOPATOLOGICO NAS. Biopsia semplice di organo/tessuto superficiale o profondo. Per campione
517	91.42.H_0	ES. ISTOPATOLOGICO NASO E CAVITÀ NASALI. ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Per campione
518	91.42.E_0	ES. ISTOPATOLOGICO ORECCHIO. Biopsia semplice. Per campione
519	91.48.2_0	ES. ISTOPATOLOGICO S.N.P. Da Biopsia di nervo periferico. Per campione
520	91.43.A_0	ES. ISTOPATOLOGICO SIEROSE. Biopsia semplice. Per campione
521	91.43.B_0	ES. ISTOPATOLOGICO SIEROSE. ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Per campione
522	91.40.E_0	ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA CIRCOLATORIO. Biopsia semplice. Per campione
523	91.41.G_0	ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO. ASPORTAZIONE DI LINFONODO UNICO SUPERFICIALE. Per campione.
524	91.41.J_0	ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO. BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE (B.O.M.)
525	91.41.K_0	ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA ENDOCRINO. Biopsia semplice. Per campione
526	91.47.6_0	ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA LINFOEMOPOIETICO: da Agobiopsia linfonodale. Per campione
527	91.39.C_0	ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO APPARATO RESPIRATORIO
528	91.39.N_0	ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DELLA TIROIDE
529	91.39.G_0	ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DI ALTRI ORGANI O SEDI
530	91.39.L_0	ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DI TESSUTO EMOPOIETICO
531	91.39.L_2	ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DI TESSUTO EMOPOIETICO
532	91.39.L_3	ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO LINFONODO.
533	91.39.H_2	ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO - NAS
534	91.39.E_4	ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO - BRUSH MUCOSA ANALE.
535	91.39.E_3	ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO - BRUSH MUCOSA ORALE
536	91.39.E_0	ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO APPARATO DIGERENTE

537	91.39.E_2	ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO APPARATO DIGERENTE.
538	91.39.H_0	ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO CUTE
539	91.39.H_3	ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO CUTE.
540	91.39.J_0	ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO MAMMELLA
541	90.93.3_106	ESAME COLTURALE - PER SORVEGLIANZA GERMI MULTIRESISTENTI (MDR) E KPC PRODUTTORI
542	90.93.3_112	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) ASPIRATO TRACHEO-BRONCHIALE
543	90.93.3_122	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) BIOPSIA
544	90.93.3_115	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) CONGIUNTIVA
545	90.93.3_114	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) ESPETTORATO
546	90.93.3_111	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) LATTE MATERNO
547	90.93.3_120	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) LCR
548	90.93.3_121	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) LESIONE
549	90.93.3_113	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) MATERIALE ABORTIVO
550	90.93.3_116	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) MUCOSA ORALE
551	90.93.3_118	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) TAMPONE FERITA
552	90.93.3_117	ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) TAMPONE NASALE
553	90.93.5_5	ESAME COLTURALE - TAMPONE NASALE: STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Se positivo, incluso: identificazione e valutazione oxacillina-resistenza
554	90.93.3_119	ESAME COLTURALE -(Escluso batteri anaerobi) AURICOLARE
555	90.93.3_110	ESAME COLTURALE -(Escluso batteri anaerobi) MATERIALI BIOLOGICI NAS
556	90.93.3_103	ESAME COLTURALE ASPIRATO GASTRICO. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni
557	90.93.3_104	ESAME COLTURALE ASPIRATO MIDOLLARE. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni
558	90.93.6_3	ESAME COLTURALE ASPIRATO TRACHEO-BRONCHIALE. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catharralis e altri batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
559	90.93.7_0	ESAME COLTURALE BAL [PRELIEVO PROTETTO DI SECREZIONI RESPIRATORIE]. Ricerca batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma
560	90.93.3_109	ESAME COLTURALE BIOPSIA. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni

561	90.93.3_102	ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI NAS. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni
562	90.93.A_2	ESAME COLTURALE CONGIUNTIVA DX. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e altri batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
563	90.93.A_3	ESAME COLTURALE CONGIUNTIVA SX. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e altri batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
564	90.93.A_4	ESAME COLTURALE CORNEA DX. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e altri batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
565	90.93.A_5	ESAME COLTURALE CORNEA SX. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e altri batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
566	90.94.1_3	ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA] - DA DEVICE CENTRALE Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma/antimicogramma
567	90.94.1_2	ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA] - DA VENA PERIFERICA Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma/antimicogramma
568	90.94.2_3	ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] DA CATETERE VESCICALE Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica
569	90.94.2_2	ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] DA MITTO INTERMEDIO Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica
570	90.94.2_4	ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] DA SACCHETTO PEDIATRICO Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica
571	90.94.3_0	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]. Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio cholerae
572	90.93.3_105	ESAME COLTURALE DEVICE CENTRALE. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni
573	90.93.6_2	ESAME COLTURALE ESPETTORATO. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catharralis e altri batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
574	90.93.L_0	ESAME COLTURALE ESSUDATI [pleurico, peritoneale, articolare, pericardico]. Ricerca batteri aerobi ed anaerobi e lieviti. Incluso: esame microscopico. Se positivo, Incluso: identificazione e antibiogramma
575	90.93.J_0	ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [PUS] DA LESIONI PROFONDE. Ricerca Ricerca batteri aerobi ed anaerobi e lieviti. Incluso: esame

		microscopico. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
576	90.93.K_2	ESAME COLTURALE ESSUDATI PUS TAMPONE FERITA Ricerca batteri aerobi e lieviti. Incluso: esame microscopico. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma
577	90.93.8_2	ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE DX. Otite esterna (prelievo con tampone). Ricerca batteri e miceti [Lieviti, Funghi Filamentosi] patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
578	90.93.9_2	ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE DX. Otite media acuta (prelievo invasivo). Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e altri batteri patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni
579	90.93.8_3	ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE SX. Otite esterna (prelievo con tampone). Ricerca batteri e miceti [Lieviti, Funghi Filamentosi] patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
580	90.93.9_3	ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE SX. Otite media acuta (prelievo invasivo). Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e altri batteri patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni
581	90.93.5_0	ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO. Ricerca Streptococcus pyogenes [Streptococco beta emolitico gruppo A] ed altri Streptococchi beta emolitici. Se positivo, incluso: identificazione e eventuale antibiogramma
582	90.93.3_107	ESAME COLTURALE ESSUDATO. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni
583	90.93.3_108	ESAME COLTURALE LIQUIDO NAS. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni
584	90.93.K_5	ESAME COLTURALE PUS LESIONE DA USTIONE Ricerca batteri aerobi e lieviti. Incluso: esame microscopico. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma
585	90.93.K_3	ESAME COLTURALE PUS LESIONE PRESSIONE Ricerca batteri aerobi e lieviti. Incluso: esame microscopico. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma
586	90.93.K_4	ESAME COLTURALE PUS LESIONE ULCERA Ricerca batteri aerobi e lieviti. Incluso: esame microscopico. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma
587	90.93.E_0	ESAME COLTURALE SERIATO DI: URINE PRIMO MITTO, URINE MITTO INTERMEDIO, LIQUIDO PROSTATICO E/O URINE DOPO MASSAGGIO PROSTATICO [TEST DI STAMEY] Ricerca batteri patogeni. Incluso: conta batterica. Se positivo, incluso: identificazione ed eventuale antibiogramma
588	90.93.5_4	ESAME COLTURALE TAMPONE NASO FARIINGEO - CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE. Se positivo, incluso: identificazione e eventuale antibiogramma
589	90.63.3_0	ESAME DEL MIDOLLO OSSEO PER APPOSIZIONE E/O STRISCIO - CARATTERIZZ.CELLULE PATOLOGICHE

590	90.93.C_0	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale), Chlamydia trachomatis (esame molecolare incluso: estr. amplific. rilevaz), Micoplasmi urogenitali. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria.
591	90.93.D_2	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale), Chlamydia trachomatis (esame molecolare incluso estr. amplific. rilevaz), Micoplasmi urogenitali. Incluso: esame microscopico (colorazione di Gram). Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria.
592	90.93.B_0	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO VAGINALE. Ricerca Lieviti, Trichomonas (colturale o ricerca antigene), Gardnerella, lattobacilli. Incluso: esame microscopico (Colorazione di Gram). Se positivo, inclusa identificazione per lieviti.
593	90.93.D_3	ESAME MICROBIOLOGICO URINE PRIMO MITTO. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale), Chlamydia trachomatis (esame molecolare incluso estr. amplific. rilevaz), Micoplasmi urogenitali. Incluso: esame microscopico (colorazione di Gram). Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria.
594	90.63.5_0	ESAME MICROSCOPICO DI STRISCIO O APPOSIZIONE DI CITOASPIRATO LINFOGHIANDOLARE
595	90.91.4_0	ESCHERICHIA COLI ENTEROEMORRAGICO [EHEC]NELLE FECI ESAME COLTURALE. RICERCA DI ALMENO SIEROTIPO 0157:H7
596	90.19.2_2	ESTRADIOLO (E2) [S]
597	90.19.2_3	ESTRADIOLO (E2) [U]
598	90.35.2_24	ESTRONE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
599	90.20.1_2	ETANOLO [S]
600	90.20.1_3	ETANOLO [U]
601	90.17.C_9	ETOSUCCIMIDE DOSAGGIO
602	90.17.C_20	EVEROLIMUS DOSAGGIO
603	90.68.1_215	f1 ALBUME
604	90.68.1_223	f10 SEMI DI SESAMO (SESAMUM INDICUM)
605	90.68.1_224	f11 GRANO SARACENO (FAGOPYRUM ESCULENTUM)
606	90.68.1_225	f12 PISELLI (PISUM SATIVUM)
607	90.68.1_226	f13 ARACHIDE (ARACHIS HYPOGAEA)
608	90.68.1_227	f14 SEMI DI SOIA (GLYCINE MAX)
609	90.68.1_228	f15 FAGIOLI BIANCHI (PHASEOLUS VULGARIS)
610	90.68.1_229	f17 NOCCIOLA (CORYLUS AVELLANA)
611	90.68.1_230	f18 NOCE BRASILIANA (BERTHOLLETIA EXCELSA)
612	90.68.1_216	f2 LATTE
613	90.68.1_231	f20 MANDORLA (AMYGDALUS COMMUNIS)
614	90.68.1_258	f202 ANACARDIO (ANACARDIUM OCCIDENTALE)
615	90.68.1_259	f210 ANANAS (ANANAS COMOSUS)

616	90.68.1_260	f213 CARNE DI CONIGLIO (ORYCTOLAGUS SPP.)
617	90.68.A_36	f232 Gal d 2, OVALBUMINA, Uovo
618	90.68.A_35	f233 Gal d 1, OVOMUCOIDE, Uovo
619	90.68.1_262	f237 ALBICOCCA (PRUNUS ARMENIACA)
620	90.68.1_233	f24 GAMBERO (PANDALUS BOREALIS, PENAEUS MONODON)
621	90.68.1_261	f242 CILIEGIA (PRUNUS AVIUM)
622	90.68.1_232	f25 POMODORO (LYCOPERSICON LYCOPERSICUM)
623	90.68.1_263	f254 PLATESSA (PLEURONECTES PLATESSA)
624	90.68.1_264	f256 NOCE (JUGLANS SPP.)
625	90.68.1_234	f26 CARNE DI MAIALE (SUS SPP.)
626	90.68.1_235	f27 CARNE DI BUE (BOS SPP.)
627	90.68.1_265	f284 CARNE DI TACCHINO (MELEAGRIS GALLOPAVO)
628	90.68.1_217	f3 PESCE, MERLUZZO (GADUS MORHUA)
629	90.68.1_236	f31 CAROTA (DAUCUS CAROTA)
630	90.68.A_37	f323 Gal d 3, CONALBUMINA, Uovo
631	90.68.1_237	f33 ARANCIA (CITRUS SINENSIS)
632	90.68.1_266	f337 SOGLIOLA (SOLEA SOLEA)
633	90.68.1_238	f35 PATATA (SOLANUM TUBEROSUM)
634	90.68.A_45	f351 Pen a 1, TROPOMIOSINA, GAMBERETTO
635	90.68.A_23	f352 Ara h 8, PR-10, ARACHIDI
636	90.68.A_38	f353 Gly m 4, PR-10, SOIA
637	90.68.A_25	f354 Ber e 1, NOCE BRASILIANA
638	90.68.A_33	f355 Cyp c 1, CARPA
639	90.68.1_239	f37 MITILI (MYTILUS EDULIS)
640	90.68.1_218	f4 GRANO (TRITICUM AESTIVUM)
641	90.68.1_240	f40 TONNO (THUNNUS ALBACARES)
642	90.68.1_241	f41 SALMONE (SALMO SALAR)
643	90.68.A_50	f416, Tri a 19, Omega-5 Gliadina, GRANO
644	90.68.A_18	f417 Api g 1.01, PR-10, SEDANO
645	90.68.A_46	f419 Pru p 1, PR-10, PESCA
646	90.68.A_47	f420 Pru p 3, LTP, PESCA
647	90.68.A_48	f421 Pru p 4, Profilina, PESCA
648	90.68.A_19	f422 Ara h 1, ARACHIDI
649	90.68.A_20	f423 Ara h 2, ARACHIDI
650	90.68.A_21	f424 Ara h 3, ARACHIDI
651	90.68.A_30	f425 Cor a 8, LTP, NOCCIOLA
652	90.68.A_34	f426 Gad c 1, MERLUZZO
653	90.68.A_24	f427 Ara h 9, LTP, ARACHIDI
654	90.68.A_29	f428 Cor a 1, PR-10, NOCCIOLA
655	90.68.A_16	f430 Act d 8, PR-10, KIWI
656	90.68.A_39	f431 Gly m 5, BETA-CONGLICININA, SOIA
657	90.68.A_40	f432 Gly m 6, GLICININA, SOIA
658	90.68.A_49	f433 Tri a 14, LTP, GRANO
659	90.68.A_43	f434 Mal d 1, PR-10, MELA
660	90.68.A_44	f435 Mal d 3, LTP, MELA
661	90.68.A_32	f439 Cor a 14, NOCCIOLA

662	90.68.1_242	f44 FRAGOLA (FRAGARIA VESCA)
663	90.68.A_31	f440 Cor a 9, NOCCIOLA
664	90.68.A_41	f441 Jug r 1, NOCE
665	90.68.A_42	f442 Jug r 3, LTP, NOCE
666	90.68.A_17	f443 Ana o 3, ANACARDIO
667	90.68.A_22	f447 Ara h 6, ARACHIDI
668	90.68.1_243	f45 LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
669	90.68.1_244	f47 AGLIO (ALLIUM SATIVUM)
670	90.68.1_245	f48 CIPOLLA (ALLIUM CEPA)
671	90.68.1_246	f49 MELA (MALUS X DOMESTICA)
672	90.68.1_219	f5 SEGALE (SECALE CEREALE)
673	90.68.1_220	f6 ORZO (HORDEUM VULGARE)
674	90.68.1_221	f7 AVENA (AVENA SATIVA)
675	90.68.1_247	f75 TUORLO
676	90.68.A_26	f76 Bos d 4, ALFA-LATTOALBUMINA, latte
677	90.68.A_27	f77 Bos d 5, BETA-LATTOGLOBULINA, Latte
678	90.68.A_28	f78 Bos d 8, CASEINA, Latte
679	90.68.1_248	f79 GLUTINE
680	90.68.1_222	f8 GRANOTURCO (ZEA MAYS)
681	90.68.1_249	f80 ARAGOSTA (HOMARUS GAMMARUS)
682	90.68.1_250	f83 CARNE DI POLLO (GALLUS SPP.)
683	90.68.1_251	f84 KIWI (ACTINIDIA DELICIOSA)
684	90.68.1_252	f85 SEDANO (APIUM GRAVEOLENS)
685	90.68.1_253	f90 MALTO
686	90.68.1_254	f92 BANANA (MUSA SPP.)
687	90.68.1_255	f93 CACAO (THEOBROMA CACAO)
688	90.68.1_256	f94 PERA (PYRUS COMMUNIS)
689	90.68.1_257	f95 PESCA (PRUNUS PERSICA)
690	90.68.A_51	f98, GLIADINA, GRANO
691	90.64.1_0	FATTORE vWF ANALISI MULTIMERICA
692	90.63.6_0	FATTORE vWF ANTIGENE (EIA)
693	90.63.7_0	FATTORE vWF CBA (EIA)
694	90.21.2_0	FATTORE NATRIURETICO ATRIALE (ANP)
695	90.36.6_2	FATTORE NATRIURETICO DI TIPO B (BNP)
696	90.36.6_3	FATTORE NATRIURETICO DI TIPO B (NT-proBNP)
697	90.64.2_0	FATTORE REUMATOIDE
698	90.64.3_4	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - VII
699	90.64.3_8	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - XI
700	90.64.3_2	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - II
701	90.64.3_6	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - IX
702	90.64.3_3	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - V
703	90.64.3_5	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - VIII
704	90.64.3_7	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - X
705	90.64.3_9	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - XII
706	90.64.3_10	FATTORI DELLA COAGULAZIONE - XIII
707	90.21.4_2	FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - PRIMO CAMPIONE
708	90.21.4_3	FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - SECONDO CAMPIONE

709	90.21.4_4	FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - TERZO CAMPIONE
710	90.17.C_13	FENITOINA DOSAGGIO
711	90.64.4_0	FENOTIPO RH
712	90.22.3_0	FERRITINA [P]
713	90.22.5_0	FERRO
714	90.64.6_0	FIBRINOGENO FUNZIONALE
715	90.65.5_0	FIBRINOGENO IMMUNOLOGICO
716	91.61.2_0	FISH Bcl6
717	90.17.B_25	FLECAINIDE DOSAGGIO
718	90.17.B_17	FLUOXETINA DOSAGGIO
719	90.23.2_2	FOLATO (ACIDO FOLICO) [S]
720	90.23.2_3	FOLATO [INTRAERITROCITARIO]
721	90.23.3_2	FOLLITROPINA (FSH) [S]
722	90.23.3_3	FOLLITROPINA (FSH) [U]
723	90.32.4_2	FOLLITROPINA (FSH) DOSAGGI SERIATI dopo GNRH o altro stimolo (da 3 a 6). Per ciascuna curva
724	90.23.4_0	FOSFATASI ACIDA
725	90.23.5_0	FOSFATASI ALCALINA
726	90.24.1_0	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO
727	90.24.3_2	FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [S]
728	90.24.3_3	FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [U]
729	90.24.3_4	FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [U] 24H
730	90.94.6_0	FRANCISELLA TULARENSIS [TULAREMIA] ANTICORPI
731	90.35.2_19	FT4: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
732	90.68.1_267	g1 PALEINO ODOROSO (ANTHOXANTHUM ODORATUM)
733	90.68.1_276	g10 CANNARECCHIA (SORGHUM HALEPENSE)
734	90.68.1_277	g11 PALEO (BROMUS INERMIS)
735	90.68.1_278	g12 SEGALE (SECALE CEREALE) ALL.RESPIRATORIO
736	90.68.1_279	g13 BARBAGIONA (HOLCUS LANATUS)
737	90.68.1_280	g14 AVENA (AVENA SATIVA) ALL.RESPIRATORIO
738	90.68.1_281	g15 GRANO (TRITICUM AESTIVUM) ALL.RESPIRATORIO
739	90.68.1_282	g16 CODA DI VOLPE (ALOPECURUS PRATENSIS)
740	90.68.1_283	g17 PANICO (PASPALUM NOTATUM)
741	90.68.1_268	g2 ERBA CANINA (CYNODON DACTYLON)
742	90.68.1_286	g201 ORZO (HORDEUM VULGARE) ALL.RESPIRATORIO
743	90.68.1_287	g202 MAIS (ZEA MAYS) ALL.RESPIRATORIO
744	90.68.A_53	g205 Phl p 1, CODA DI TOPO
745	90.68.A_54	g206 Phl p 2, CODA DI TOPO
746	90.68.A_55	g208 Phl p 4, CODA DI TOPO
747	90.68.A_56	g209 Phl p 6, CODA DI TOPO
748	90.68.A_57	g210 Phl p 7, CODA DI TOPO
749	90.68.A_58	g211 Phl p 11, CODA DI TOPO

750	90.68.A_59	g212 Phl p 12, PROFILINA, CODA DI TOPO
751	90.68.A_60	g215 Phl p 5b, CODA DI TOPO
752	90.68.A_52	g216 Cyn d 1, ERBA CANINA
753	90.68.1_269	g3 ERBA MAZZOLINA (DACTYLIS GLOMERATA)
754	90.68.1_270	g4 PALEO DEI PRATI (FESTUCA ELATIOR)
755	90.68.1_271	g5 LOGLIERELLA (LOLIUM PERENNE)
756	90.68.1_272	g6 CODA DI TOPO (PHLEUM PRATENSE)
757	90.68.1_273	g7 CANNA DI PALUDE (PHRAGMITES COMMUNIS)
758	90.68.1_284	g70 GRAMIGNA (ELYMUS TRITICOIDES)
759	90.68.1_285	g71 PHALARIS ARUNDINACEA
760	90.68.1_274	g8 GRAMIGNA DEI PRATI (POA PRATENSIS)
761	90.68.1_275	g9 ERBA CANNUCCIA (AGROSTIS STOLONIFERA)
762	90.17.B_7	GABAPENTIN DOSAGGIO
763	90.25.6_0	GALATTOSIO 1-FOSFATO URIDIL TRANSFERASI (GALT)
764	90.25.8_0	GALATTOSIO-1-FOSFATO. DOSAGGIO
765	90.25.5_2	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI - GGT [S]
766	90.25.5_3	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI - GGT [U]
767	90.26.1_3	GASTRINA 17 [S]
768	90.26.1_2	GASTRINA [S]
769	90.35.2_12	GASTRINA: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
770	90.17.C_2	GENTAMICINA DOSAGGIO
771	90.35.2_5	GH: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
772	90.94.7_0	GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI
773	90.25.7_0	GLOBULINA DI TRASPORTO ORMONI SESSUALI (SHBG)
774	90.26.3_0	GLUCAGONE [S]
775	90.35.2_17	GLUCAGONE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
776	90.27.2_0	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH)
777	90.27.1_8	GLUCOSIO [PERITONEALE]
778	90.27.1_2	GLUCOSIO [S/P]
779	90.27.1_6	GLUCOSIO [S] POST PRANDIALE
780	90.27.1_4	GLUCOSIO [SG] CAPILLARE
781	90.27.1_7	GLUCOSIO [U]
782	90.27.1_3	GLUCOSIO [U] 24H
783	90.26.5_2	GLUCOSIO DOSAGGIO SERIALE DOPO CARICO (0 e 120 minuti)
784	90.26.5_3	GLUCOSIO DOSAGGIO SERIALE DOPO CARICO IN GRAVIDANZA (0, 60 e 120 minuti)
785	90.27.1_5	GLUCOSIO IN LIQ. AMNIOTICO
786	90.27.3_0	GONADOTROPINA CORIONICA (Prova immunologica di gravidanza) [U]
787	90.27.4_0	GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, frazione libera)

788	90.27.5_0	GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, molecola intera) (BETA HCG)
789	90.65.3_0	GRUPPO SANGUIGNO AB0 (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D)
790	90.17.6_0	HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP-A
791	90.94.C_0	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA
792	90.94.5_3	HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE BIOPSIA. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
793	90.94.5_2	HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
794	90.95.1_0	HELICOBACTER PYLORI UREASI NEL BIOPSIA (Saggio mediante prova biochimica).
795	91.12.2_103	HPV -IBRIDAZIONE DIRETTA -MATERIALI BIOLOGICI NAS
796	91.12.2_104	HPV -IBRIDAZIONE DIRETTA -TAMPONE CERVICO-VAGINALE
797	91.24.9_3	HPV- DNA ACIDI NUCLEICI TAMPONE-CERVICO-VAGINALE
798	91.24.9_4	HPV- DNA ACIDI NUCLEICI- TAMPONE URETRALE
799	91.24.9_5	HPV- DNA ACIDI NUCLEICI- BIOPSIA
800	91.24.9_2	HPV- DNA ACIDI NUCLEICI- MATERIALE NAS
801	91.24.9_7	HPV- DNA ACIDI NUCLEICI- SCRUB MUCOSA
802	91.24.9_6	HPV- DNA ACIDI NUCLEICI- URINA
803	91.24.C_5	HPV- DNA E TIPIZZAZIONE GENOMICA (almeno 16 tipi) - BIOPSIA
804	91.24.C_6	HPV- DNA E TIPIZZAZIONE GENOMICA (almeno 16 tipi) - URINA
805	91.24.C_4	HPV- DNA E TIPIZZAZIONE GENOMICA (almeno 16 tipi) - TAMPONE URETRALE
806	91.24.C_3	HPV- DNA E TIPIZZAZIONE GENOMICA (almeno 16 tipi)- TAMPONE CERVICO-VAGINALE
807	91.24.C_2	HPV-DNA E TIPIZZAZIONE GENOMICA (almeno 16 tipi) NAS
808	90.68.1_288	i1 APE (APIS MELLIFERA)
809	90.68.1_293	i205 BOMBO (BOMBUS TERRESTRIS)
810	90.68.A_61	i208 Api m 1, FOSFOLIPASI A2, APE
811	90.68.A_67	i209 Ves v 5, VESPA COMUNE
812	90.68.A_68	i210 Pol d 5, VESPA CARTA
813	90.68.A_66	i211 Ves v 1, FOSFOLIPASI A1, VESPA COMUNE
814	90.68.A_62	i214 Api m 2, APE
815	90.68.A_63	i215 Api m 3, APE
816	90.68.A_64	i216 Api m 5, APE
817	90.68.A_65	i217 Api m 10, APE
818	90.68.1_289	i3 GIALLONE (VESPULA SPP.)
819	90.68.1_290	i4 VESPA (POLISTES SPP.)
820	90.68.1_291	i75 CALABRONE EUROPEO (VESPA CRABRO)

821	90.68.1_292	i77 VESPA EUROPEA (POLISTES DOMINULUS)
822	G2.09_0	IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU MICROARRAY. Incluso: estrazione DNA, CGH-array, SNPs-array, e coltura del materiale biologico da analizzare
823	90.67.4_0	IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICITA' ANTI HLA CONTRO PANNELLO LINFOCITARIO
824	90.67.E_0	IDENTIFICAZIONE IN FASE SOLIDA ANTICORPI ANTI-HLA FISSANTI IL COMPLEMENTO CLASSE I
825	90.67.F_0	IDENTIFICAZIONE IN FASE SOLIDA ANTICORPI ANTI-HLA FISSANTI IL COMPLEMENTO CLASSE II
826	90.67.A_0	IDENTIFICAZIONE IN FASE SOLIDA SPECIFICITA' ANTI-HLA CLASSE I. Isotipo IgG
827	90.67.C_0	IDENTIFICAZIONE IN FASE SOLIDA SPECIFICITA' ANTI-HLA CLASSE I. Isotipo IgM
828	90.67.B_0	IDENTIFICAZIONE IN FASE SOLIDA SPECIFICITA' ANTI-HLA CLASSE II. Isotipo IgG
829	90.67.D_0	IDENTIFICAZIONE IN FASE SOLIDA SPECIFICITA' ANTI-HLA CLASSE II. Isotipo IgM
830	90.67.5_2	IGA SECRETORIE [LQ.BIOLOGICI]
831	90.67.5_3	IGA SECRETORIE [SALIVA]
832	90.68.4_6	IgA SOTTOCLASSI
833	90.68.C_2	IgE specifiche allergologiche per farmaci: c1 PENICILLINA G, c2 PENICILLINA V, c5 AMPICILLINA, c6 AMOXICILLINA, c7 CEFACLOR, c260 MORFINA, c261 FOLCODINA, c202 SUCCINILCOLINA, c8 CLOREXIDINA, c74 GELATINA
834	90.68.C_3	IgE specifiche allergologiche per veleni: i1 APE, i3 GIALLONE, i77 VESPA EUROPEA, i75 CALABRONE EUROPEO, i2 CALABRONE BIANCO, i208 FOSFOLIPASI A2, i217 ICARAPINA, i216 DIPEPTILPEPTIDASI, i215 FOSFATASI ACIDA, i211 FOSFOLIPASI A1, i209 Ves v 5 - ANTIGENE 5, i210 Pol d 5 - ANTIGENE 5
835	90.68.B_4	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE QUANTITATIVO PER ALLERGENI ALIMENTARI PEDIATRICI: f2 LATTE, f78 CASEINA, f76 Bos d 4 ALFA-LATTOALBUMINA, f1 ALBUME, f233 OVOMUCOIDE, f3 PESCE, f79 GLUTINE, f17 NOCCIOLA, f25 POMODORO, f419 Pru p 1 PR-10, f420 Pru p 3 LTP, f421 Pru p 4 PROFILINA
836	90.68.B_5	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE QUANTITATIVO PER ALLERGENI ALIMENTARI PER ADULTI: f1 ALBUME, f75 TUORLO, f79 GLUTINE, f426 Gad c 1 PARVALBUMINA, f24 GAMBERO, f84 KIWI, f17 NOCCIOLA, f13 ARACHIDI, f416 Tri a 19, GLIADINA OMEGA 5, f419 Pru p 1 PR-10, f420 Pru p 3 LTP, f421 Pru p 4 PROFILINA
837	90.68.B_3	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE QUANTITATIVO PER INALANTI PERENNI: d1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS, d2 DERMATOPHAGOIDES FARINAE, e1 FORFORA DI GATTO, e5 FORFORA DI CANE, m6 ALTERNARIA ALTERNATA, m3 ASPERGILLUS FUMIGATUS, m2 CLADOSPORIUM HERBARUM, d70

		ACARUS SIRO, d205 Der p 10 TROPOMIOSINA, e220 Fel d 2 SIEROALBUMINA, o214 MUXF3 CCD, g210 Phl p 7 POLCALCINA
838	90.68.B_2	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE QUANTITATIVO PER INALANTI STAGIONALI: g2 ERBA CANINA, g6 CODA DI TOPO, g210 Phlp 7 POLCALCINA, t3 BETULLA, t215 Bet v 1 PR-10, t216 Bet v 2 PROFILINA, t9 OLIVO, t23 CIPRESSO, w1 AMBROSIA ARTEMISIFOLIA, w6 ASSENZIO SELVATICO, w9 LANCIUOLA, w21 PARIETARIA JUDAICA
839	90.68.1_201	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO NAS. Per singolo allergene
840	90.68.2_100	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO. Per profilo di allergeni
841	90.68.7_2	IGE SPECIFICHE PANNELLO PEDIATRICO PER ALIMENTI . F1 ALBUME, f2 LATTE, f3 PESCE, f17 NOCCIOLA, f78 CASEINA, f79 GLUTINE, f95 PESCA, f233 OVOMUCOIDE
842	90.68.7_3	IGE SPECIFICHE PANNELLO PER ALIMENTI PER ADULTI. F1 ALBUME, f3 PESCE, f13 ARACHIDI, f17 NOCCIOLA, f25 GAMBERO, f75 TUORLO, f79 GLUTINE, f95 PESCA
843	90.68.8_4	IgE SPECIFICHE PANNELLO PER INALANTI PERENNI: d1 DERMATOPHAGOIDES PTERONISSYNUS, d2 DERMATOPHAGOIDES FARINAE, d70 ACARUS SIRO, e1 FORFORA DI GATTO, e5 FORFORA DI CANE, m2 CLADOSPORIUM HERBARUM, m3 ASPERGILLUS FUMIGATUS, m6 ALTERNARIA ALTERNATA
844	90.68.8_2	IgE SPECIFICHE PANNELLO PER INALANTI STAGIONALI FREQUENTI. g2 ERBA CANINA, g6 CODA DI TOPO, t3 BETULLA, t9 OLIVO, t23 CIPRESSO, w9 LANCIUOLA, w10 FARINACCIO, w21 PARIETARIA JUDAICA
845	90.68.8_3	IgE SPECIFICHE PANNELLO PER INALANTI STAGIONALI RARI. g8 GRAMIGNA DEI PRATI, t4 NOCCIOLO, t8 OLMO, t11 PLATANO, t14 PIOPPO, w1 AMBROSIA ARTEMISIFOLIA, w6 ASSENZIO SELVATICO, w11 ERBA CALI
846	90.68.3_0	IgE TOTALI
847	90.68.4_2	IgG [S] SOTTOCLASSE 1
848	90.68.4_3	IgG [S] SOTTOCLASSE 2
849	90.68.4_4	IgG [S] SOTTOCLASSE 3
850	90.68.4_5	IgG [S] SOTTOCLASSE 4
851	90.68.5_2	IgG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE (per ciascuna det.)
852	90.68.5_3	IgG4 SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE (per ciascuna det.)
853	90.17.C_26	IMIPRAMINA DOSAGGIO
854	91.47.C_0	IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE LEUCO/LINFOCITARIA. Fino a 8 antigeni
855	90.69.2_102	IMMUNOFISSAZIONE SIERICA [S] (TIPIZZAZIONE DELLE COMPONENTI MONOCLONALI)
856	90.69.2_103	IMMUNOFISSAZIONE URINARIA [U]
857	90.69.2_104	IMMUNOFISSAZIONE URINARIA [U] 24H (PROTEINURIA BENCE-JONES)

858	90.69.4_7	IMMUNOGLOBULINE - IgA [S]
859	90.69.4_6	IMMUNOGLOBULINE - IgG [S]
860	90.69.4_5	IMMUNOGLOBULINE - IgM [S]
861	90.28.4_2	IMMUNOGLOBULINE CATENE KAPPA E LAMBDA [S]
862	90.28.4_3	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [U]
863	90.17.B_31	INDINAVIR DOSAGGIO
864	90.35.2_25	INIBINA A: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
865	90.28.C_0	INIBINA B
866	90.35.2_26	INIBINA B: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
867	99.06.A_0	INIBITORI DEI FATTORI DELLA COAGULAZIONE
868	91.60.7_0	INSTABILITA' MICROSATELLITARE
869	90.40.7_0	INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR [IGF-1 o SOMATOMEDINA C]
870	90.34.A_0	INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 3 [IGF - BP3]
871	90.29.1_2	INSULINA [S]
872	90.29.1_3	INSULINA [S] PROFILO POST PRANDIALE PRECOCE
873	90.29.1_4	INSULINA [S] PROFILO POST PRANDIALE TARDIVO
874	90.35.2_20	INSULINA: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
875	90.17.C_31	INTERFERONE DOSAGGIO
876	90.70.3_0	INTRADERMOREAZIONE CON PPD (Intradermoreazione con tubercolina secondo Mantoux)
877	90.27.6_0	IODURIA
878	90.17.B_47	IRINOTECANO DOSAGGIO
879	91.5R.H_0	ISOLELETTROFOCUSING DELLA TRANSFERRINA SIERICA
880	90.68.A_75	k202 Ana c 2, BROMELINA, ANANAS
881	90.68.A_76	k208 Gal d 4, LISOZIMA, UOVO
882	90.68.A_69	k215 Hev b 1, LATTICE
883	90.68.A_70	k217 Hev b 3, LATTICE
884	90.68.A_71	k218 Hev b 5, LATTICE
885	90.68.A_72	k220 Hev b 6.02, LATTICE
886	90.68.A_73	k221 Hev b 8, PROFILINA, LATTICE
887	90.68.A_74	k224 Hev b 11, LATTICE
888	90.68.1_294	k82 LATTICE (HEVEA BRASILIENSIS)
889	90.17.B_33	LAMIVUDINA DOSAGGIO
890	90.17.B_2	LAMOTRIGINA DOSAGGIO
891	90.29.2_0	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S]
892	90.87.6_3	LEGIONELLA PNEUMOPHILA ACIDI NUCLEICI SECREZIONI BASSE VIE RESPIRATORIE RICERCA
893	90.95.5_0	LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTIGENE URINARIO RICERCA DIRETTA (EIA o Immunocromatografico)
894	90.95.4_2	LEGIONELLE ESAME COLTURALE - ASPIRATO TRACHEO BRONCHIALE Se positivo, incluso. identificazione e antibiogramma

895	90.95.4_3	LEGIONELLE ESAME COLTURALE - BAL Se positivo, incluso. identificazione e antibiogramma
896	90.95.4_4	LEGIONELLE ESAME COLTURALE - ESPETTORATO Se positivo, incluso. identificazione e antibiogramma
897	90.95.4_5	LEGIONELLE ESAME COLTURALE - LIQUIDO PLEURICO Se positivo, incluso. identificazione e antibiogramma
898	90.95.4_6	LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE. NAS Se positivo, incluso. identificazione e antibiogramma
899	90.96.9_0	LEISHMANIA ACIDI NUCLEICI. Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione
900	90.96.1_0	LEISHMANIA ANTICORPI
901	90.95.8_0	LEISHMANIA ESAME COLTURALE. Se positivo, incluso: identificazione
902	90.96.2_2	LEISHMANIA SPP. RICERCA MICROSCOPICA - ASPIR.MIDOLLARE
903	90.96.2_4	LEISHMANIA SPP. RICERCA MICROSCOPICA - BIOPSIA
904	90.96.2_3	LEISHMANIA SPP. RICERCA MICROSCOPICA - CUTE
905	90.96.6_0	LEPTOSPIRE ANTICORPI
906	90.96.7_0	LEPTOSPIRE ESAME COLTURALE. Se positivo, incluso: identificazione
907	90.17.B_9	LEVETIRACETAM DOSAGGIO
908	90.17.B_49	LEVODOPA
909	90.17.C_16	LIDOCAINA DOSAGGIO
910	90.30.2_3	LIPASI [DRENAGGIO]
911	90.30.2_2	LIPASI [S]
912	90.30.3_0	LIPOPROTEINA (A)
913	90.30.4_3	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. AMNIOTICO
914	90.30.4_13	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. ASCITICO
915	90.30.4_14	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. BILIARE
916	90.30.4_4	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. CEFALO-RACHIDIANO
917	90.30.4_5	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DIALISI
918	90.30.4_6	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DIALISI PERITONEALE
919	90.30.4_7	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DIGIUNALE
920	90.30.4_8	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DRENAGGIO
921	90.30.4_9	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DUODENALE
922	90.30.4_10	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PERICARDICO
923	90.30.4_11	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PERITONEALE

924	90.30.4_12	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PLEURICO
925	90.30.4_2	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - NAS
926	90.30.5_2	LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI - ACETIL-COLINESTERASI
927	90.30.5_3	LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI - CELLOBIASI
928	90.30.5_5	LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI - LATTASI
929	90.30.5_6	LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI - MALTASI
930	90.30.5_7	LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI - PALATINASI
931	90.30.5_4	LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI - SACCARASI
932	90.30.5_8	LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI - TREALASI
933	90.31.1_0	LIQUIDO AMNIOTICO FOSFOLIPIDI (Cromatografia)
934	90.31.2_0	LIQUIDO AMNIOTICO RAPPORTO LECITINA/SFINGOMIELINA
935	90.31.3_0	LIQUIDO AMNIOTICO TEST ALLA SCHIUMA DI CLEMENTS
936	90.31.6_0	LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA]
937	90.31.7_0	LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] TEST DI VITALITA' previa colorazione con eosina
938	90.31.8_6	LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO DOSAGGIO ACIDO CITRICO
939	90.31.8_7	LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO DOSAGGIO ALFA GLUCOSIDASI
940	90.31.8_3	LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO DOSAGGIO CARNITINA
941	90.31.8_4	LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO DOSAGGIO FOSFATASI PROSTATICA
942	90.31.8_2	LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO DOSAGGIO FRUTTOSIO
943	90.31.8_8	LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO DOSAGGIO MALTASI
944	90.31.8_5	LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO DOSAGGIO ZINCO
945	90.32.1_0	LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
946	90.32.6_0	LISOZIMA/S
947	90.96.8_2	LISTERIA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
948	90.96.8_3	LISTERIA TAMPONE VAGINALE/CERVICALE ESAME COLTURALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
949	90.32.2_0	LITIO [P]
950	90.17.B_32	LOPINAVIR DOSAGGIO
951	90.32.4_3	LUTEOTROPINA (LH) DOSAGGI SERIATI dopo GNRH o altro stimolo (da 3 a 6). Per ciascuna curva
952	90.68.1_295	m1 PENICILLIUM CHRYSOGENUM (P. NOTATUM)
953	90.68.1_302	m12 AUREOBASIDIUM PULLULANS
954	90.68.1_303	m14 EPICOCCUM PURPURASCENS
955	90.68.1_296	m2 CLADOSPORIUM HERBARUM
956	90.68.1_304	m207 ASPERGILLUS NIGER
957	90.68.1_305	m209 PENICILLIUM GLABRUM

958	90.68.A_78	m218 Asp f 1, ASPERGILLUS FUMIGATUS
959	90.68.A_79	m219 Asp f 2, ASPERGILLUS FUMIGATUS
960	90.68.A_80	m220 Asp f 3, ASPERGILLUS FUMIGATUS
961	90.68.A_81	m221 Asp f 4, ASPERGILLUS FUMIGATUS
962	90.68.A_82	m222 Asp f 6, ASPERGILLUS FUMIGATUS
963	90.68.1_306	m228 ASPERGILLUS FLAVUS
964	90.68.A_77	m229 Alt a 1, ALTERNARIA ALTERNATA
965	90.68.1_297	m3 ASPERGILLUS FUMIGATUS
966	90.68.1_298	m4 MUCOR RACEMOSUS
967	90.68.1_299	m5 CANDIDA ALBICANS
968	90.68.1_300	m6 ALTERNARIA ALTERNATA
969	90.68.1_301	m7 BOTRYTIS CINEREA
970	90.38.8_0	MACROPROLATTINA
971	90.32.5_3	MAGNESIO TOTALE [ERITROCITARIO]
972	90.32.5_2	MAGNESIO TOTALE [S]
973	90.32.5_4	MAGNESIO TOTALE [U]
974	90.32.5_5	MAGNESIO TOTALE [U] 24H
975	90.33.6_0	METANEFRINE FRAZIONATE
976	91.60.B_0	METILAZIONE PROMOTORE MGMT
977	90.17.B_46	METOTREXATO DOSAGGIO
978	90.97.6_3	MICETI BETA GLUCANO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI
979	90.97.6_2	MICETI GALATTOMANNANO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI
980	90.98.4_3	MICETI RICERCA - ANNESSI CUTANEI. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione
981	90.98.4_4	MICETI RICERCA - ASPIRATO TRACHEO-BRONCHIALE. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione
982	90.98.4_8	MICETI RICERCA - BIOPSIA. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione
983	90.98.4_6	MICETI RICERCA - ESPETTORATO. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione
984	90.98.4_7	MICETI RICERCA - ESSUDATO. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione
985	90.98.4_5	MICETI RICERCA - MUCOSA ORALE. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione
986	90.98.9_2	MICETI RICERCA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA NAS
987	90.98.4_2	MICETI RICERCA IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI -NAS. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione
988	91.01.9_6	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. FECI
989	90.99.4_0	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA. Almeno 4 antibiotici
990	91.01.A_0	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE DI SPECIE
991	90.99.1_0	MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE [IGRA]

992	91.01.9_12	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. ASPIRATO GASTRICO
993	91.01.9_4	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. ASPIRATO TRACHEO BRONCHIALE
994	91.01.9_5	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. BAL
995	91.01.9_2	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. ESPETTORATO
996	91.01.9_8	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. LIQUIDO PLEURICO
997	91.01.9_13	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. SANGUE
998	91.01.9_3	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. URINA
999	91.01.9_14	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE.- BIOPSIA
1000	91.01.9_15	MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE.- NAS
1001	90.87.6_5	MICOBATTERI NON TUBERCOLARI ACIDI NUCLEICI - Materiali NAS
1002	90.87.6_4	MICOBATTERI NON TUBERCOLARI ACIDI NUCLEICI SECREZIONI BASSE VIE RESPIRATORIE RICERCA
1003	91.01.9_7	MICOBATTERI RICERCA: ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. ESSUDATO, PUS
1004	91.01.9_9	MICOBATTERI RICERCA: ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. LIQUIDO ASCITICO
1005	91.01.9_11	MICOBATTERI RICERCA: ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. LIQUIDO SEMINALE
1006	91.01.9_10	MICOBATTERI RICERCA: ESAME MICROSCOPICO, ESAME COLTURALE. LIQUIDO SINOVIALE
1007	90.99.2_2	MICOBATTERI- ACIDI NUCLEICI M. TUBERCULOSIS COMPLEX- ESPETTORATO
1008	90.99.2_14	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX - BIOPSIA
1009	90.99.2_6	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX - FECI
1010	90.99.2_12	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- ASPIRATO GASTRICO
1011	90.99.2_5	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- BAL
1012	90.99.2_7	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- ESSUDATO, PUS
1013	90.99.2_9	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- LIQUIDO ASCITICO
1014	90.99.2_8	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- LIQUIDO PLEURICO
1015	90.99.2_11	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- LIQUIDO SEMINALE
1016	90.99.2_10	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- LIQUIDO SINOVIALE
1017	90.99.2_15	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- NAS
1018	90.99.2_13	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- SANGUE

1019	90.99.2_3	MICOBATTERI- PCR M. TUBERCULOSIS COMPLEX- URINA
1020	90.33.4_2	MICROALBUMINURIA 24 ore
1021	90.33.4_3	MICROALBUMINURIA estemporanea early morning per calcolo ACR (albumin/creatinin ratio)
1022	91.02.6_0	MICROFILARIE [W. BANCROFTI] ANTIGENI RICERCA DIRETTA
1023	91.02.7_0	MICROFILARIE NEL SANGUE (Giemsa) dopo concentrazione o arricchimento
1024	91.02.8_0	MICROSPORIDI ESAME COLTURALE SU LINEE CELLULARI
1025	91.02.9_0	MICROSPORIDI ESAME MICROSCOPICO dopo concentrazione (Colorazioni specifiche)
1026	90.17.B_44	MIDAZOLAM DOSAGGIO
1027	90.33.5_2	MIOGLOBINA [S]
1028	90.33.5_3	MIOGLOBINA [U]
1029	90.17.B_20	MIRTAZAPINA DOSAGGIO
1030	90.17.B_23	MITOTANE DOSAGGIO
1031	91.5R.X_0	MUCOPOLISACCARIDI URINARI TEST DI SCREENING
1032	91.5R.Y_0	MUCOPOLISACCARIDI URINARI TOTALI. DOSAGGIO
1033	91.60.C_0	MUTAZIONI IDH1-2
1034	91.02.D_0	MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: IgA se IgM negative
1035	91.02.A_2	MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI ESAME COLTURALE NAS
1036	91.02.A_3	MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI ESAME COLTURALE TAMPONE CERVICO-VAGINALE
1037	91.02.A_5	MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI ESAME COLTURALE TAMPONE URETRALE
1038	91.02.A_4	MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI ESAME COLTURALE-PRIMO MITTO URINA
1039	91.5R.C_0	N-ACETILASPARTATO
1040	91.5R.Z_0	N-ACETILGLUCOSAMINIDASI
1041	91.5R.7_0	NEFA (acidi grassi non esterificati)
1042	91.03.5_4	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - LIQUIDO SEMINALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
1043	91.03.5_2	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - MATERIALE BIOLOGICO NAS. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
1044	91.03.5_3	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE CERVICALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
1045	91.03.5_5	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE RETTALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
1046	91.03.5_6	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE URETRALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma

1047	91.03.5_7	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - URINA 1 GETTO. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
1048	91.04.1_104	NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE - ESSUDATO. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
1049	91.04.1_103	NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE - TAMPONE FARINGEO. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
1050	91.04.1_102	NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE IN MATERIALI BIOLOGICI NAS. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma
1051	90.17.B_34	NELFINAVIR DOSAGGIO
1052	90.33.A_0	NEUROTRASMETTITORI. DOSAGGIO Liquor
1053	90.17.B_40	NEVIRAPINA DOSAGGIO
1054	90.34.2_2	NICHEL [S]
1055	90.34.2_3	NICHEL [U]
1056	90.17.B_5	NITRAZEPAM DOSAGGIO
1057	90.03.6_3	NORADRENALINA [P]
1058	90.03.6_5	NORADRENALINA [U]
1059	90.17.C_29	NORTRIPTILINA DOSAGGIO
1060	90.68.A_83	o214 MUXF3, CCD, BROMELINA
1061	90.68.A_84	o215 Galattosio-alfa-1,3-Galattosio (alfa-Gal) Tiroglobulina, bovina
1062	90.17.B_16	OLANZAPINA DOSAGGIO
1063	90.34.4_0	OLIGOELEMENTI: DOSAGGIO PLASMATICO. per ciascuna determinazione
1064	91.5R.E_0	OLIGOSACCARIDI URINARI
1065	90.34.6_0	OMOCISTEINA
1066	90.17.G_0	ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH). DOSAGGIO
1067	90.35.1_2	ORMONE SOMATOTROPO (GH) - PRIMO CAMPIONE [P]
1068	90.35.1_3	ORMONE SOMATOTROPO (GH) - SECONDO CAMPIONE [P]
1069	90.35.1_4	ORMONE SOMATOTROPO (GH) - TERZO CAMPIONE [P]
1070	90.34.8_0	OSMOLALITA'. Determinazione indiretta nei casi in cui non è possibile la determinazione diretta.
1071	90.34.7_0	OSMOLALITA'/OSMOLARITA'. Determinazione diretta
1072	90.35.3_0	OSSALATI [U]
1073	90.35.4_0	OSTEOCALCINA (BGP)
1074	90.17.B_8	OXCARBAZEPINA DOSAGGIO
1075	90.68.1_307	p4 ANISAKIS
1076	91.47.M_0	PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER MELANOMA Almeno 2 marcatori
1077	91.47.N_0	PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER PATOLOGIA TUMORALE MALIGNA DEL POLMONE. Almeno 2 marcatori
1078	91.47.L_0	PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER

		PATOLOGIA TUMORALE MALIGNA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE. Almeno 2 marcatori
1079	91.47.P_0	PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER PATOLOGIA TUMORALE MALIGNA DELL'APPARATO GASTROENTERICO. Almeno 2 marcatori
1080	91.47.8_0	PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER PATOLOGIA TUMORALE MALIGNA DELLA MAMMELLA. Almeno 4 marcatori
1081	91.04.8_2	PARASSITI - ELMINTI, ANTICORPI NAS
1082	91.04.8_3	PARASSITI -PROTOZOI ANTICORPI NAS
1083	91.04.5_0	PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI, ECTOPARASSITI] IN MATERIALI BIOLOGICI NAS - ESAME MACROSCOPICO E MICROSCOPICO
1084	91.04.6_0	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACROSCOPICA E MICROSCOPICA
1085	91.05.2_0	PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA
1086	90.35.5_0	PARATORMONE (PTH) [S] Molecola intatta
1087	90.17.B_18	PAROXETINA DOSAGGIO
1088	90.38.M_0	PEPSINOGENO A (I)
1089	90.38.N_0	PEPSINOGENO C (II)
1090	90.36.3_2	PIOMBO [S]
1091	90.36.3_3	PIOMBO [U]
1092	90.36.4_0	PIRUVATOCHINASI (PK) (SG/ER)
1093	90.71.5_0	PLASMINOGENO
1094	91.05.C_0	PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (striscio sottile e goccia spessa previa colorazione specifica) E RICERCA DIRETTA ANTIGENI (metodi immunologici)
1095	91.06.A_2	PNEUMOCYSTIS JIROVECII ESAME MICROSCOPICO) E/O RICERCA DIRETTA-BAL
1096	91.06.A_3	PNEUMOCYSTIS JIROVECII ESAME MICROSCOPICO) E/O RICERCA DIRETTA-ESPETTORATO INDOTTO
1097	91.06.B_2	PNEUMOCYSTIS JIROVECII- ACIDI NUCLEICI- BAL
1098	91.06.B_3	PNEUMOCYSTIS JIROVECII- ACIDI NUCLEICI- ESPETTORATO INDOTTO
1099	91.16.D_3	POLIOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM
1100	90.36.5_2	POLIPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO (VIP)
1101	90.36.5_3	POLIPEPTIDE PANCREATICO
1102	90.37.1_2	PORFIRINE TOTALI
1103	90.37.2_0	PORFOBILINOGENO [U]
1104	90.37.3_0	POST COITAL TEST
1105	90.37.4_5	POTASSIO [INTRAERITROCITARIO]
1106	90.37.4_2	POTASSIO [S]
1107	90.37.4_4	POTASSIO [U]
1108	90.37.4_3	POTASSIO [U] 24H
1109	90.37.6_0	PREALBUMINA

1110	91.48.5_0	PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO
1111	91.49.1_0	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
1112	91.49.2_0	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
1113	90.17.C_14	PRIMIDONE DOSAGGIO
1114	90.35.2_8	PRL: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
1115	90.17.C_17	PROCAINAMIDE DOSAGGIO
1116	91.5R.A_0	PROFILO ACILCARNITINE PLASMATICHE CON MS/MS
1117	90.38.1_0	PROGESTERONE [S]
1118	90.38.2_4	PROLATTINA (PRL) - SECONDO CAMPIONE [S]
1119	90.38.2_5	PROLATTINA (PRL) - TERZO CAMPIONE [S]
1120	90.38.2_3	PROLATTINA (PRL) [S]
1121	90.37.7_0	PROPEPTIDE AMINO-TERMINALE DEL PROCOLLAGENE Tipo 1 (P1NP)
1122	90.56.A_0	PROTEINA 4 dell'epididimo umano (HE4). DOSAGGIO
1123	90.72.1_0	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE [P]
1124	90.72.2_0	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]
1125	90.72.3_2	PROTEINA C REATTIVA (PCR)
1126	90.72.3_3	PROTEINA C REATTIVA (PCR) - [ALTA SENSIB.]
1127	90.68.6_0	PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA (ECP)
1128	90.37.8_0	PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO
1129	90.72.6_0	PROTEINA S 100
1130	90.72.4_0	PROTEINA S LIBERA [P]
1131	90.72.5_0	PROTEINA S TOTALE [P]
1132	90.38.5_5	PROTEINE [LIQ. AMNIOTICO]
1133	90.38.5_6	PROTEINE [PERITONEALE]
1134	90.38.5_2	PROTEINE [S]
1135	90.38.5_3	PROTEINE [U]
1136	90.38.5_4	PROTEINE [U] 24H
1137	90.39.1_0	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)
1138	90.38.4_0	PROTIDOGRAMMA (PROTIDEMIA FRAZIONATA, ELETTROFORESI PROTEICA, PROFILO PROTEICO)
1139	90.39.2_0	PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA
1140	91.05.D_0	PROTOZOI ENTERICI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. Almeno E. histolytica, Cryprtospridium, Giardia.
1141	91.06.C_0	PROTOZOI ENTERICI RICERCA ANTIGENI FECALI. (Allmeno due microrganismi: Giardia, Cryptosporidium)
1142	90.73.2_0	PROVA CROCIATA DI COMPATIBILITA' TRASFUSIONALE
1143	91.5R.D_0	PTERINE PLASMATICHE E URINARIE
1144	90.39.3_0	PURINE E LORO METABOLITI
1145	90.17.B_22	QUETIAPINA DOSAGGIO
1146	90.39.4_2	RAME [S]
1147	90.39.4_3	RAME [U]

1148	91.5R.W_0	RAME TISSUTALE. DOSAGGIO. Per singolo dosaggio
1149	90.39.6_0	RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA
1150	90.40.2_2	RENINA [P] - CLINOSTATISMO
1151	90.40.2_3	RENINA [P] - ORTOSTATISMO
1152	90.40.2_4	RENINA [P] - Screening per calcolo ARR (aldosterone/renin ratio)
1153	90.35.2_10	RENINA: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
1154	90.77.2_0	RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA (APCR)
1155	90.74.5_0	RETICOLOCITI. Conteggio
1156	91.60.2_0	RIARRANGIAMENTO ALK. In caso di negatività incluso: ROS1
1157	91.61.1_0	RIARRANGIAMENTO DEL RECETTORE DELLE CELLULE T (TCR)
1158	91.60.G_0	RIARRANGIAMENTO EWSR1
1159	91.60.H_0	RIARRANGIAMENTO gene DDIT3
1160	91.60.J_0	RIARRANGIAMENTO gene FOX01
1161	91.60.Z_0	RIARRANGIAMENTO GENI DELLE IMMUNOGLOBULINE
1162	91.05.A_4	RICERCA ACIDI NUCLEICI ELMINTI - MATERIALI BIOLOGICI NAS
1163	91.05.A_3	RICERCA ACIDI NUCLEICI PROTOZOI - MALARIA SANGUE
1164	91.05.A_2	RICERCA ACIDI NUCLEICI PROTOZOI - MATERIALI BIOLOGICI NAS
1165	91.05.A_5	RICERCA ACIDI NUCLEICI TAENIA - MATERIALI BIOLOGICI NAS
1166	90.52.5_2	RICERCA ALTRI AUTOANTICORPI NAS (Per singolo anticorpo)
1167	90.52.6_0	RICERCA AUTOANTICORPI Immunoblotting NAS
1168	G3.02_0	RICERCA DI MUTAZIONI NOTE/POLIMORFISMI NOTI. Farmacogenetica dei geni del metabolismo dei farmaci: CYP2C19
1169	G3.01_0	RICERCA DI MUTAZIONI NOTE/POLIMORFISMI NOTI. Farmacogenetica dei geni del metabolismo dei farmaci: CYP2D6
1170	G3.03_0	RICERCA DI MUTAZIONI NOTE/POLIMORFISMI NOTI. FARMACOGENETICA IN ONCOLOGIA: UGT1A1
1171	91.13.6_4	RICERCA DIRETTA ANTIGENI VIRUS INFLUENZA A/B - ASPIRATO NASOFARINGEO
1172	91.13.6_5	RICERCA DIRETTA ANTIGENI ADENOVIRUS - TAMPONE NASOFARINGEO
1173	91.13.6_6	RICERCA DIRETTA ANTIGENI ADENOVIRUS- ASPIRATO NASOFARINGEO
1174	91.13.6_3	RICERCA DIRETTA ANTIGENI VIRUS INFLUENZA A/B -TAMPONE NASOFARINGEO
1175	91.06.6_0	RICKETTSIE CONORII ANTICORPI IgG e IgM
1176	90.17.B_35	RITONAVIR DOSAGGIO

1177	90.63.1_3	RIVAROXABAN DOSAGGIO DELL'ATTIVITA' ANTICOAGULANTE
1178	90.03.D_0	S-ADENOSILMETIONINA. DOSAGGIO
1179	90.03.E_0	S-ADENOSILOMOCISTEINA. DOSAGGIO
1180	90.17.C_8	SALICILATI DOSAGGIO
1181	91.07.6_0	SALMONELLA NELLE FECI ESAME COLTURALE. In caso di coprocoltura positiva per Salmonella. Se positivo incluso: identificazione e eventuale antibiogramma.
1182	90.17.B_36	SAQUINAVIR DOSAGGIO
1183	91.08.2_2	SCHISTOSOMA ANTICORPI.
1184	91.07.8_0	SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM IN CAMPIONI URINARI, dopo concentrazione o filtrazione, esame microscopico
1185	91.08.2_3	SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM RICERCA ANTIGENI URINARI
1186	90.50.A_0	SCREENING IN FASE SOLIDA ANTICORPI ANTI-HLA CLASSE I e II. Isotipo IgG
1187	90.50.D_0	SCREENING IN FASE SOLIDA ANTICORPI ANTI-HLA CLASSE I e II. Isotipo IgM
1188	90.50.E_0	SCREENING IN FASE SOLIDA ANTICORPI ANTI-MICA
1189	90.50.F_0	SCREENING IN FASE SOLIDA SPECIFICITA' ANTICORPI ANTI-MICA
1190	91.5R.1_0	SCREENING URINARI ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO
1191	90.50.C_0	SCREENING/IDENTIFICAZIONE MEDIANTE CITOTOSSICITA' DI ANTICORPI ANTI-HLA CON PANNELLO DI LINFOCITI B
1192	90.50.B_0	SCREENING/IDENTIFICAZIONE MEDIANTE CITOTOSSICITA' DI ANTICORPI ANTI-HLA CON PANNELLO DI LINFOCITI T
1193	90.40.3_0	SELENIO
1194	90.40.6_0	SELEZIONE NEMASPERMICA PER MIGRAZIONE O SU GRADIENTE
1195	91.07.7_0	SHIGELLA NELLE FECI ESAME COLTURALE. In caso di coprocoltura positiva per Shigella. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma.
1196	90.17.C_21	SIROLIMUS DOSAGGIO
1197	90.17.B_48	SN-38 GLUCORONATO DOSAGGIO
1198	90.40.4_5	SODIO [ERITROCITARIO]
1199	90.40.4_6	SODIO [PERITONEALE]
1200	90.40.4_2	SODIO [S]
1201	90.40.4_3	SODIO [U]
1202	90.40.4_4	SODIO [U] 24H
1203	90.35.6_0	SOMATOSTATINA
1204	90.40.9_2	SOSTANZE D'ABUSO IDENTIFICAZIONE E/O DOSAGGIO DI SINGOLE SOSTANZE NAS
1205	90.40.8_0	SOSTANZE D'ABUSO TEST DI SCREENING
1206	90.40.9_8	SOSTANZE D'ABUSO: AMFETAMINE DOSAGGIO
1207	90.40.9_11	SOSTANZE D'ABUSO: BARBITURICI SOSPETTO ABUSO DOSAGGIO
1208	90.40.9_12	SOSTANZE D'ABUSO: BENZODIAZEPINE SOSPETTO ABUSO DOSAGGIO
1209	90.40.9_4	SOSTANZE D'ABUSO: BRUPRENORFINA DOSAGGIO

1210	90.40.9_7	SOSTANZE D'ABUSO: CANNABINOIDI DOSAGGIO
1211	90.40.9_6	SOSTANZE D'ABUSO: COCAINA DOSAGGIO
1212	90.40.9_10	SOSTANZE D'ABUSO: LSD DOSAGGIO
1213	90.40.9_5	SOSTANZE D'ABUSO: METADONE DOSAGGIO
1214	90.40.9_9	SOSTANZE D'ABUSO: METOSSIAMFETAMINE (ECSTASY) DOSAGGIO
1215	90.40.9_3	SOSTANZE D'ABUSO: OPPIACEI (ESCLUSO NALTREXONE) DOSAGGIO
1216	91.60.A_0	STATO HER2-neu
1217	91.60.4_0	STATO MUTAZIONALE H-RAS
1218	91.60.6_0	STATO MUTAZIONALE B-RAF
1219	91.60.8_0	STATO MUTAZIONALE C-Kit
1220	91.60.1_0	STATO MUTAZIONALE EGFR
1221	91.60.5_0	STATO MUTAZIONALE K-RAS
1222	91.60.3_0	STATO MUTAZIONALE K-RAS, N-RAS
1223	91.60.9_0	STATO MUTAZIONALE PDGFRA
1224	91.60.E_0	STATO MUTAZIONALE RET
1225	90.17.B_37	STAVUDINA DOSAGGIO
1226	90.40.G_0	STEROLI. DOSAGGIO Plasma
1227	91.08.4_3	STREPTOCOCCO AGALACTIAE ESAME COLTURALE. TAMPONE PERIANALE
1228	91.08.4_2	STREPTOCOCCO AGALACTIAE ESAME COLTURALE. TAMPONE VAGINALE
1229	91.08.5_0	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.].
1230	91.08.6_0	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENI NELLE URINE RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici)
1231	91.08.C_0	STRONGYLOIDES STERCORALIS ANTICORPI
1232	91.08.7_0	STRONGYLOIDES STERCORALIS RICERCA LARVE NELLE FECI (Esame colurale o Baermann)
1233	91.5R.B_0	SUCCINILACETONE URINARIO
1234	90.40.F_0	SULFITI. SCREENING Urine mediante Sulfitest
1235	90.40.A_0	SWELLING TEST
1236	90.68.1_308	t1 ACERO (ACER NEGUNDO)
1237	90.68.1_312	t11 PLATANO (PLATANUS ACERIFOLIA)
1238	90.68.1_313	t12 SALICE (SALIX CAPREA)
1239	90.68.1_314	t14 PIOPPO (POPULUS DELTOIDES)
1240	90.68.1_315	t15 FRASSINO (FRAXINUS AMERICANA)
1241	90.68.1_316	t18 EUCALYPTUS SPP.
1242	90.68.1_317	t19 ACACIA LONGIFOLIA
1243	90.68.1_322	t201 ABETE ROSSO (PICEA EXCELSA)
1244	90.68.1_323	t203 IPPOCASTANO (AESCULUS HIPPOCASTANUM)
1245	90.68.1_324	t205 SAMBUCO (SAMBUCUS NIGRA)
1246	90.68.1_325	t206 CASTAGNO (CASTANEA SATIVA)
1247	90.68.1_326	t207 ABETE ODOROSO (PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA)
1248	90.68.1_327	t208 TIGLIO (TILIA CORDATA)

1249	90.68.1_328	t209 CARPINO BIANCO (CARPINUS BETULUS)
1250	90.68.1_329	t210 LIGUSTRO (LIGUSTRUM VULGARE)
1251	90.68.A_85	t215 Bet v 1, PR-10, BETULLA
1252	90.68.A_86	t216 Bet v 2, Profilina, BETULLA
1253	90.68.A_87	t220 Bet v 4, BETULLA
1254	90.68.A_90	t224 Ole e 1, OLIVO
1255	90.68.A_88	t225 Bet v 6, BETULLA
1256	90.68.A_89	t226 Cup a 1, CIPRESSO
1257	90.68.A_91	t227 Ole e 7, OLIVO
1258	90.68.1_318	t23 CIPRESSO MEDITERRANEO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS)
1259	90.68.A_92	t240 Ole e 9, OLIVO
1260	90.68.A_93	t241 Pla a 1, PLATANO
1261	90.68.1_319	t25 FRASSINO EUROPEO (FRAXINUS EXCELSIOR)
1262	90.68.1_309	t3 BETULLA (BETULA VERRUCOSA)
1263	90.68.1_310	t4 NOCCIOLO (CORYLUS AVELLANA)
1264	90.68.1_320	t55 GINESTRA DEI CARBONARI (CYTISUS SCOPARIUS)
1265	90.68.1_321	t70 GELSO BIANCO (MORUS ALBA)
1266	90.68.1_311	t9 OLIVO (OLEA EUROPAEA)
1267	90.17.C_19	TACROLIMUS DOSAGGIO
1268	91.08.8_0	TAENIA SOLIUM [CISTICERCOSI] ANTICORPI
1269	90.17.B_41	TEGAFUR DOSAGGIO
1270	90.17.C_5	TEICOPLANINA DOSAGGIO
1271	90.41.6_0	TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE TIPO 1
1272	90.74.8_0	TEMPO DI BOTROXINA (Reptilase)
1273	90.75.4_0	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
1274	90.75.5_0	TEMPO DI TROMBINA (TT)
1275	90.76.1_0	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT)
1276	90.17.C_32	TEOFILLINA DOSAGGIO
1277	90.40.C_0	TEST DEL SUDORE: iontoforesi pilocarpinica con misura conduttivimetrica
1278	90.40.D_0	TEST DEL SUDORE: iontoforesi pilocarpinica con misura conduttivimetrica e con misura di Cloro o di Cloro e Sodio
1279	90.40.B_0	TEST DEL SUDORE: iontoforesi pilocarpinica con misura di Cloro o di Cloro e Sodio
1280	90.76.2_0	TEST DI AGGREGAZIONE PIASTRINICA. Per ciascun attivatore
1281	90.76.7_0	TEST DI FUNZIONALTA' PIASTRINICA (PFA)
1282	90.68.9_0	TEST DI INIBIZIONE DELLE IgE SPECIFICHE CON ALLERGENE SPECIFICO. Pannelli di 4 allergeni a varie diluizioni
1283	91.30.6_0	Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata
1284	90.41.3_0	TESTOSTERONE [S]
1285	90.41.4_0	TESTOSTERONE LIBERO
1286	90.35.2_18	TESTOSTERONE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)

1287	90.17.C_27	TIMIPRAMINA DOSAGGIO
1288	90.17.B_43	TIOPENTALE DOSAGGIO
1289	90.77.6_0	TIPIZZAZIONE ERITROCITARIA PER D VARIANT
1290	90.79.B_0	TIPIZZAZIONE GENI KIR. In trapianto mismatch
1291	90.78.A_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS A. Alta risoluzione
1292	90.78.2_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS A. Bassa risoluzione
1293	90.78.B_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS B. Alta risoluzione
1294	90.78.4_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS B. Bassa risoluzione
1295	90.79.A_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS C. Alta risoluzione
1296	90.79.1_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS C. Bassa risoluzione
1297	90.79.4_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DPA1. Alta risoluzione
1298	90.79.5_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DPB1. Alta risoluzione
1299	90.80.3_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DQ. Bassa risoluzione
1300	90.80.2_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DQA1. Alta risoluzione
1301	90.80.4_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DQB1. Alta risoluzione
1302	90.81.1_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DR. Bassa risoluzione
1303	90.81.A_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DRB1. Alta risoluzione
1304	90.81.B_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DRB3. Alta risoluzione
1305	90.81.C_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DRB4. Alta risoluzione
1306	90.81.D_0	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DRB5. Alta risoluzione
1307	90.81.3_0	TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA CLASSE I
1308	90.81.4_0	TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA CLASSE II
1309	90.41.5_0	TIREOGLOBULINA (TG)
1310	90.42.1_0	TIREOTROPINA (TSH)
1311	90.41.8_0	TIREOTROPINA (TSH) TEST REFLEX
1312	90.42.3_0	TIROXINA LIBERA (FT4)
1313	90.17.C_3	TOBRAMICINA DOSAGGIO
1314	91.08.A_0	TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI
1315	91.08.B_0	TOSSINA TETANICA ANTICORPI
1316	91.09.3_0	TOXOCARA ANTICORPI
1317	91.09.B_2	TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI - ASPIRATO LINFONODALE
1318	91.09.D_0	TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso: eventuali IgA e Immunoblotting
1319	91.09.B_4	TOXOPLASMA'ACIDI NUCLEICI - NAS
1320	91.09.B_3	TOXOPLASMA'ACIDI NUCLEICI - SANGUE

1321	90.42.5_0	TRANSFERRINA [S]
1322	90.42.4_0	TRANSFERRINA CAPACITA' FERROLEGANTE (T.I.B.C.)
1323	90.42.6_0	TRANSFERRINA DESIALATA (CDT)
1324	91.60.Q_0	TRASLOCAZIONE (11;14)
1325	91.60.V_0	TRASLOCAZIONE (2;17)
1326	91.60.X_0	TRASLOCAZIONE (2;5), (1;2)
1327	91.60.M_0	TRASLOCAZIONE (7;16)
1328	91.60.W_0	TRASLOCAZIONE (8;14) , (2;8), (8;22), (8;9), (3;8)
1329	91.60.R_0	TRASLOCAZIONE (9;14)
1330	91.60.L_0	TRASLOCAZIONE (X;18)
1331	91.60.N_0	TRASLOCAZIONE der (17) t (X;17)
1332	91.60.U_0	TRASLOCAZIONE t (14;18)
1333	91.60.S_0	TRASLOCAZIONE t (11;18), t (1;14), t (3:14)
1334	91.60.P_0	TRASLOCAZIONE t (12;15)
1335	91.60.T_0	TRASLOCAZIONE t (2;12)
1336	90.17.B_14	TRAZODONE DOSAGGIO
1337	91.10.B_0	TREPONEMA PALLIDUM sierologia della sifilide. Anticorpi EIA/CLIA e/o TPHA [TPPA] più VDRL [RPR]
1338	90.17.8_0	TRI TEST: ALFAFETOPROTEINA (AFP), HCG TOTALE O FRAZIONE LIBERA, ESTRIOLO (E3). DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER ANOMALIE CROMOSOMICHE E DIFETTI DEL TUBO NEURALE
1339	91.10.7_0	TRICHINELLA ANTICORPI
1340	91.10.A_2	TRICHOMONAS VAGINALIS, RICERCA DIRETTA. TAMPONE VAGINALE
1341	91.10.A_3	TRICHOMONAS VAGINALIS, RICERCA DIRETTA. URINA 1° GETTO
1342	91.10.A_4	TRICHOMONAS VAGINALIS, RICERCA DIRETTA.TAMPONE URETRALE
1343	90.43.2_0	TRIGLICERIDI
1344	90.43.3_0	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)
1345	91.10.8_0	TRIPANOSOMA CRUZI ANTICORPI
1346	91.10.9_0	TRIPANOSOMI NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (con colorazione specifiche), dopo concentrazione o arricchimento
1347	90.43.4_2	TRIPSINA [S]
1348	90.43.4_3	TRIPSINA FECALE
1349	90.42.B_0	TRIPTASI
1350	90.82.1_0	TROMBINA - ANTITROMBINA III COMPLESSO (TAT)
1351	90.82.3_0	TROPONINA I, T
1352	90.35.2_7	TSH: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)
1353	90.43.5_2	URATO (ACIDO URICO) [S]
1354	90.43.5_3	URATO (ACIDO URICO) [U]
1355	90.43.5_4	URATO (ACIDO URICO) [U] 24H
1356	90.44.1_2	UREA [S/P] (AZOTEMIA)
1357	90.44.1_4	UREA [U]
1358	90.44.1_3	UREA [U] 24H

1359	90.44.3_0	URINE ESAME COMPLETO Incluso: sedimento urinario
1360	90.43.8_0	URINE ESAME MORFOLOGICO a FRESCO
1361	90.43.7_0	URINE RICERCA DI SPERMATOZOI
1362	90.37.1_3	UROPORFIRINE
1363	90.17.C_6	VANCOMICINA DOSAGGIO
1364	90.82.5_0	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
1365	90.17.B_21	VENLAFAXINA DOSAGGIO
1366	91.11.3_0	VIBRIO NELLE FECI ESAME COLTURALE. Incluso: eventuale identificazione e antibiogramma
1367	90.17.B_10	VIGABATRIN DOSAGGIO
1368	91.12.2_102	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA. NAS
1369	91.12.B_4	VIRUS ACIDI NUCLEICI. HAV RNA - FECI
1370	91.12.B_3	VIRUS ACIDI NUCLEICI. HAV RNA - SANGUE
1371	91.12.B_5	VIRUS ACIDI NUCLEICI. HDV RNA-SANGUE
1372	91.12.B_6	VIRUS ACIDI NUCLEICI. HEV RNA - SANGUE
1373	91.12.B_7	VIRUS ACIDI NUCLEICI. HSV 1/2 - TAMPONE CERVICO-VAGINALE
1374	91.12.B_8	VIRUS ACIDI NUCLEICI. HSV 1/2 - VESCICOLA
1375	91.12.B_9	VIRUS ACIDI NUCLEICI. HTLV 1/2 - SANGUE
1376	91.12.B_2	VIRUS ACIDI NUCLEICI. NAS
1377	91.12.B_10	VIRUS ACIDI NUCLEICI. PARVOVIRUS B19 - SANGUE
1378	91.12.8_0	VIRUS ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI
1379	91.12.5_0	VIRUS ADENOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE
1380	91.13.2_105	VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) CMV
1381	91.13.2_103	VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING. EBV
1382	91.13.2_104	VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING. HTLV I/II
1383	91.13.2_102	VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING. NAS
1384	91.13.1_0	VIRUS ANTICORPI NAS
1385	91.13.6_2	VIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS (Metodi immunologici). Per antigene
1386	91.13.7_0	VIRUS ASTROVIRUS RICERCA ANTIGENE DIRETTA NELLE FECI
1387	91.15.B_2	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV) - ANALISI QUALITATIVA DEL DNA. NAS
1388	91.15.B_3	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV) - ANALISI QUALITATIVA DEL DNA. SANGUE
1389	91.15.B_4	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV) - ANALISI QUALITATIVA DEL DNA. URINA
1390	91.15.C_2	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV) - ANALISI QUANTITATIVA DEL DNA. NAS

1391	91.15.C_3	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV) - ANALISI QUANTITATIVA DEL DNA. SANGUE
1392	91.15.C_4	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV) - ANALISI QUANTITATIVA DEL DNA. URINA
1393	91.15.F_0	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV) ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie ed eventuale Immunoblotting.
1394	91.15.A_2	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV)- ESAME COLTURALE. Incluso: identificazione- NAS
1395	91.15.A_3	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV)- ESAME COLTURALE. Incluso: identificazione- SANGUE
1396	91.15.A_4	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV)- ESAME COLTURALE. Incluso: identificazione- URINA
1397	91.15.D_0	VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV). Ricerca antigeni su granulociti (antigenemia) (IF o EIA)
1398	91.16.D_4	VIRUS COXSACKIE ANTICORPI IgG e IgM
1399	91.12.A_2	VIRUS ENTERICI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. Almeno tre microrganismi (Rota-Noro-Adenovirus)
1400	91.12.A_3	VIRUS ENTERICI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. Almeno tre microrganismi NAS
1401	91.17.6_0	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgG e IgM per sospetta infezione acuta
1402	91.17.8_0	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario
1403	91.17.4_0	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA.
1404	91.16.A_0	VIRUS EPATITE B [HBV] ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali
1405	91.16.B_2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANALISI QUALITATIVA DI HBV DNA
1406	91.16.B_3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANALISI QUANTITATIVA DI HBV DNA
1407	91.18.2_0	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg
1408	91.18.3_0	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg
1409	91.18.4_0	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg
1410	91.18.5_2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg QUALITATIVO
1411	91.18.5_3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg QUANTITATIVO
1412	91.16.C_0	VIRUS EPATITE B [HBV] TIPIZZAZIONE GENOMICA. Incluso: estrazione, amplificazione, sequenziamento
1413	91.19.7_0	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI DI MUTAZIONE DELL' RNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali.
1414	91.19.3_0	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA
1415	91.19.4_0	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA
1416	91.19.5_0	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
1417	91.20.2_0	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA
1418	91.19.6_0	VIRUS EPATITE C ANTIGENE

1419	91.20.7_0	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgG e IgM.
1420	91.20.5_0	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAg
1421	91.20.6_0	VIRUS EPATITE E [HEV] ANTICORPI
1422	91.21.D_0	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANALISI QUALITATIVA/QUANTITATIVA del DNA
1423	91.21.6_0	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI EBNA + VCA IgG + VCA IgM. Incluso: EA in caso di VCA IgM positivo o dubbio
1424	91.21.9_0	VIRUS GENOTIPIZZAZIONE NAS
1425	91.18.6_0	VIRUS HBV [HBV] REFLEX. ANTIGENE HBsAg + ANTICORPI anti HBsAg + ANTICORPI anti HBcAg].
1426	91.21.B_4	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 e 2) ANTICORPI IgM
1427	91.21.B_2	VIRUS HERPES SIMPLEX TIPO 1 ANTICORPI IgG
1428	91.21.B_3	VIRUS HERPES SIMPLEX TIPO 2 ANTICORPI IgG
1429	91.23.7_0	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV] ANALISI DI MUTAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO per rilevamento resistenze almeno tre farmaci antivirali.
1430	91.23.F_0	VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV 1-2] .TEST COMBINATO ANTICORPI E ANTIGENE P24
1431	91.22.2_0	VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV] ANALISI QUALITATIVA DI DNA provirale
1432	91.22.3_0	VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV] ANALISI QUANTITATIVA DI RNA
1433	91.23.9_0	VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS
1434	91.24.F_2	VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG e IgM
1435	91.24.F_3	VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario
1436	91.24.8_0	VIRUS NOROVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI
1437	91.24.G_2	VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG e IgM
1438	91.24.G_3	VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario
1439	91.25.8_0	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgG e IgM
1440	91.12.9_3	VIRUS RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. Almeno cinque microrganismi. -BAL
1441	91.12.9_2	VIRUS RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. Almeno cinque microrganismi. -NAS
1442	91.12.9_5	VIRUS RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. Almeno cinque microrganismi. -TAMPONE NASOFARINGEO
1443	91.12.9_4	VIRUS RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. Almeno cinque microrganismi. ASPIRATO NASOFARINGEO
1444	91.25.D_2	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI -NAS
1445	91.25.D_3	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE RICERCA DIRETTA - BAL

1446	91.25.D_4	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE RICERCA DIRETTA - TAMPONE NASOFARINGEO
1447	91.25.D_5	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE RICERCA DIRETTA -ASPIRATO NASOFARINGEO
1448	91.26.3_0	VIRUS RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2.
1449	91.26.E_0	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario
1450	91.26.D_0	VIRUS ROSOLIA IgG e IgM per sospetta infezione acuta
1451	91.26.9_0	VIRUS ROTAVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI
1452	91.26.C_0	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgG ed eventuali IgM
1453	90.44.5_0	VITAMINA D (1,25 OH)
1454	90.44.6_0	VITAMINA D (25 OH)
1455	90.17.C_33	VORICONAZOLO DOSAGGIO
1456	90.68.1_330	w1 AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA (AMBROSIA ELATIOR)
1457	90.68.1_338	w10 FARINACCIO (CHENOPODIUM ALBUM)
1458	90.68.1_339	w11 ERBA CALI (SALSOLA KALI (PESTIFER))
1459	90.68.1_340	w12 VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGAUREA)
1460	90.68.1_341	w13 XANTHIUM COMMUNE
1461	90.68.1_342	w14 AMARANTHUS RETROFLEXUS
1462	90.68.1_343	w18 ACETOSA MINORE (RUMEX ACETOSELLA)
1463	90.68.1_344	w19 ERBA VETRIOLA (PARIETARIA OFFICINALIS)
1464	90.68.1_331	w2 AMBROSIA PSILOSTACHYA
1465	90.68.1_345	w20 ORTICA COMUNE (URTICA DIOICA)
1466	90.68.1_346	w21 PARIETARIA JUDAICA
1467	90.68.A_97	w211 Par j 2, LPT, PARIETARIA JUDAICA
1468	90.68.A_94	w230 Amb a 1, AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA
1469	90.68.A_95	w231 Art v 1, ASSENZIO SELVATICO
1470	90.68.A_99	w232 Sal k 1, ERBA CALI
1471	90.68.A_96	w233 Art v 3, LTP, ASSENZIO SELVATICO
1472	90.68.A_98	w234 Pla l 1, LANCIUOLA
1473	90.68.1_332	w3 AMBROSIA TRIFIDA
1474	90.68.1_333	w5 ASSENZIO (ARTEMISIA ABSINTHIUM)
1475	90.68.1_334	w6 ASSENZIO SELVATICO (ARTEMISIA VULGARIS)
1476	90.68.1_335	w7 MARGHERITA DEI PRATI (CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM)
1477	90.68.1_336	w8 TARAXACUM VULGARE
1478	90.68.1_337	w9 LANCIUOLA (PLANTAGO LANCEOLATA)
1479	90.17.B_42	WARFARIN DOSAGGIO
1480	91.27.5_0	YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE
1481	90.17.B_38	ZALCITABINA DOSAGGIO
1482	90.17.B_39	ZIDOVUDINA DOSAGGIO
1483	90.45.4_2	ZINCO [S]

1484	90.45.4_3	ZINCO [U]